


CLEON 고성능청소기 종합카탈로그

청소장비 분야 중앙일보·포브스 선정 3년연속 (21년 · 22년 · 23년) 브랜드 대상 수상



전동청소차 색상이 그린색에서 [블랙&그레이]투톤칼라로 바뀌었습니다!!



10리터(OK-101) 부터 90리터(S-903) 제품까지 기본형 청소기 전모델에 12가지의 흡입틀이 기본제공됩니다.

OK-101, OK-201
S-201, P-201, T-201
S-301
S-401, P-401, T-401
S-501, P-501, T-501



1모터진공청소기

전선길이가 10M→12M로
"2M 더 길어졌어요"

CF 2모터 - 원래 15M
3모터

2023년형 진공청소기
"진화는 계속됩니다"

길어진 호스길이

기존 2.5m호스 → 3m
(55ℓ 이하)

기존 5m호스 → 6m
(60ℓ 이상)

"길어졌어요!"

(2022년 5월부터 적용)

S-402, P-402, T-402
S-502, P-502, T-502
S-552, S-602
S-702, S-702S
S-802, S-802S



2모터진공청소기

38mm 광폭흡입구가
새로워졌어요

밀착력 up! 흡입력 up!

S-553,
S-803, S-803S
S-903, S-903S




3모터진공청소기

2023년까지

쇼파집수틀, 카펫집수틀 까지
총 14종의 흡입틀이 제공됩니다.

Zero시리즈 진공청소기 출시

Zero 시리즈란? -총18종-




- OK-101Z, OK-201Z, S-301Z
- S-201Z, P-201Z, T-201Z
- S-401Z, P-401Z, T-401Z
- S-501Z, P-501Z, T-501Z
- S-402Z, P-402Z, T-402Z
- S-502Z, P-502Z, T-502Z

* 본체만 있음 흡입부속 없음

Hose시리즈 진공청소기 출시

Hose 시리즈란? -총18종-



- OK-101H, OK-201H, S-301H
- S-201H, P-201H, T-201H
- S-401H, P-401H, T-401H
- S-501H, P-501H, T-501H
- S-402H, P-402H, T-402H
- S-502H, P-502H, T-502H

* 호스세트 한가지만 기본포함

예시1



S-401H ₩250,000 (vat별도)
-3중필터포함-


예시2



S-402H ₩320,000 (vat별도)
-3중필터포함-

Combi시리즈 진공청소기 출시

Combi 시리즈란? -총18종-



- OK-101C, OK-201C, S-301C
- S-201C, P-201C, T-201C
- S-401C, P-401C, T-401C
- S-501C, P-501C, T-501C
- S-402C, P-402C, T-402C
- S-502C, P-502C, T-502C

* 호스세트 + 파이프 + 콤비흡입구 3개만 기본포함

CLEON 클레온(주)

- 서울·인천 본사 : 인천광역시 남동구 고잔동 650-9
- 대구·경북 지사 : 대구광역시 달서구 이곡동 775-1
- 광주·전남 지사 : 광주광역시 광산구 월계동 804-7
- 부산·경남 지사 : 부산광역시 강서구 대저동 2747-22

영업용1모터 8Page  <ul style="list-style-type: none"> 20리터 32mm 부속 12중 흡입물 7.9kg 바이패스모터 x1 =1350W 모든 영업업장 산업현장 청소대행 전문가 <p>S-201 (₩253,000)</p>	 <ul style="list-style-type: none"> 20리터 32mm 부속 12중 흡입물 7.3kg 바이패스모터 x1 =1350W 모든 영업업장 산업현장 청소대행 전문가 <p>P-201 (₩253,000)</p>	 <ul style="list-style-type: none"> 20리터 32mm 부속 12중 흡입물 6.9kg 바이패스모터 x1 =1350W 모든 영업업장 산업현장 청소대행 전문가 <p>T-201 (₩253,000)</p>	 <ul style="list-style-type: none"> 30리터 32mm 부속 12중 흡입물 11.3kg 바이패스모터 x1 =1350W 부배, 웨딩홀 호텔, 콘도 모든 영업업장 <p>S-301 (₩275,000)</p>	 <ul style="list-style-type: none"> 40리터 32mm 부속 12중 흡입물 12.7kg 바이패스모터 x1 =1350W 빌딩청소 산업현장 관광서, 학교 <p>S-401 (₩297,000)</p>	 <ul style="list-style-type: none"> 40리터 32mm 부속 12중 흡입물 12.2kg 바이패스모터 x1 =1350W 빌딩청소 산업현장 관광서, 학교 <p>P-401 (₩297,000)</p>	 <ul style="list-style-type: none"> 40리터 32mm 부속 12중 흡입물 12.2kg 바이패스모터 x1 =1350W 빌딩청소 산업현장 관광서, 학교 <p>T-401 (₩297,000)</p>
 <ul style="list-style-type: none"> 50리터 32mm 부속 12중 흡입물 13.9kg 바이패스모터 x1 =1350W 모든 영업업장 산업현장 청소대행 전문가 <p>S-501 (₩308,000)</p>	 <ul style="list-style-type: none"> 50리터 32mm 부속 12중 흡입물 13.5kg 바이패스모터 x1 =1350W 모든 영업업장 산업현장 청소대행 전문가 <p>P-501 (₩308,000)</p>	 <ul style="list-style-type: none"> 50리터 32mm 부속 12중 흡입물 13.5kg 바이패스모터 x1 =1350W 식당, 병원 전문가용 용역사 <p>T-501 (₩308,000)</p>	영업용2모터 9Page  <ul style="list-style-type: none"> 40리터 38mm 부속 12중 흡입물 15.2kg 바이패스모터 x2 =2700W 식당, 병원 전문가용 용역사 <p>S-402 (₩374,000)</p>	 <ul style="list-style-type: none"> 40리터 38mm 부속 12중 흡입물 14.8kg 바이패스모터 x2 =2700W 빌딩관리등 전문가용 용역사 <p>P-402 (₩374,000)</p>	 <ul style="list-style-type: none"> 40리터 38mm 부속 12중 흡입물 14.8kg 바이패스모터 x2 =2700W 부배, 웨딩홀 호텔, 콘도 모든 영업업장 <p>T-402 (₩374,000)</p>	 <ul style="list-style-type: none"> 50리터 38mm 부속 12중 흡입물 16.2kg 바이패스모터 x2 =2700W 학교 빌딩관리 모든 영업업장 <p>S-502 (₩385,000)</p>
 <ul style="list-style-type: none"> 50리터 38mm 부속 12중 흡입물 15.8kg 바이패스모터 x2 =2700W 관광서 웨트니스클럽 고급객장 <p>P-502 (₩385,000)</p>	 <ul style="list-style-type: none"> 50리터 38mm 부속 12중 흡입물 15.8kg 바이패스모터 x2 =2700W 병원, 대형빌딩 은행, 학교 전문가용 <p>T-502 (₩385,000)</p>	 <ul style="list-style-type: none"> 55리터 38mm 부속 12중 흡입물 18.1kg 바이패스모터 x2 =2700W 산업현장 학교 관광서 <p>S-552 (₩429,000)</p>	 <ul style="list-style-type: none"> 60리터 38mm 부속 12중 흡입물 27.3kg 바이패스모터 x2 =2700W 골프클럽 산업현장 환경미화 <p>S-602 (₩484,000)</p>	 <ul style="list-style-type: none"> 70리터 38mm 부속 12중 흡입물 31.9kg 바이패스모터 x2 =2700W 빌딩미화 산업현장 <p>S-702 (₩539,000)</p>	 <ul style="list-style-type: none"> 80리터 38mm 부속 12중 흡입물 33.5kg 바이패스모터 x2 =2700W 골프연습장 업무구장, 세차장 빌딩미화 <p>S-802 (₩594,000)</p>	영업용3모터 10Page  <ul style="list-style-type: none"> 55리터 45mm 부속 12중 흡입물 21.1kg 바이패스모터 x3 =3600W 산업현장 빌딩미화 학교 <p>S-553 (₩594,000)</p>
 <ul style="list-style-type: none"> 80리터 45mm 부속 12중 흡입물 34.1kg 바이패스모터 x3 =3600W 학교 빌딩미화 모든 영업업장 <p>S-803 (₩649,000)</p>	 <ul style="list-style-type: none"> 90리터 45mm 부속 12중 흡입물 36.1kg 바이패스모터 x3 =3600W 학교, 빌딩관리 건설현장 산업현장 <p>S-903 (₩704,000)</p>	울스텐 청소기 11Page  <ul style="list-style-type: none"> 40리터 32mm 부속 12중 흡입물 12.1kg 바이패스모터 x1 =1350W 건설현장 산업현장 <p>S-401S (₩341,000)</p>	 <ul style="list-style-type: none"> 50리터 32mm 부속 12중 흡입물 12.7kg 바이패스모터 x1 =1350W 산업현장 빌딩미화 학교 <p>S-501S (₩352,000)</p>	 <ul style="list-style-type: none"> 70리터 38mm 부속 12중 흡입물 32.5kg 바이패스모터 x2 =2700W 건설, 산업현장 조선소, 세차장 오일흡입현장 <p>S-702S (₩627,000)</p>	 <ul style="list-style-type: none"> 80리터 38mm 부속 12중 흡입물 35.5kg 바이패스모터 x2 =2700W 산업현장 빌딩미화 학교 <p>S-802S (₩704,000)</p>	 <ul style="list-style-type: none"> 80리터 45mm 부속 12중 흡입물 37.1kg 바이패스모터 x3 =3600W 건설현장 빌딩미화 오일흡입현장 <p>S-803S (₩759,000)</p>
 <ul style="list-style-type: none"> 90리터 45mm 부속 12중 흡입물 39.1kg 바이패스모터 x3 =3600W 건설현장 산업현장 오일흡입현장 <p>S-903S (₩803,000)</p>	송풍기능 청소기 12Page  <ul style="list-style-type: none"> 40리터 32mm 부속 11중 흡입물 11.2kg 일반모터 x1 =1350W 물류창고 산업현장 학교 모든현장 <p>S-401BL (₩363,000)</p>	 <ul style="list-style-type: none"> 40리터 38mm 부속 11중 흡입물 17.2kg 일반모터 x2 =2700W 입주청소 빌딩미화 학교 <p>S-402BL (₩440,000)</p>	 <ul style="list-style-type: none"> 60리터 38mm 부속 11중 흡입물 26.6kg 일반모터 x2 =2700W 물류창고 산업현장 모든현장 <p>S-602BL (₩550,000)</p>	 <ul style="list-style-type: none"> 20리터 32mm 부속 11중 흡입물 8.2kg 일반모터 x1 =1350W 물류창고 빌딩미화 학교 <p>S-201D (₩253,000)</p>	 <ul style="list-style-type: none"> 30리터 32mm 부속 11중 흡입물 9.3kg 일반모터 x1 =1350W 물류창고 산업현장 학교 <p>S-301D (₩275,000)</p>	 <ul style="list-style-type: none"> 40리터 32mm 부속 11중 흡입물 10.7kg 일반모터 x1 =1350W 물류창고, 학교 모든현장 <p>S-401D (₩297,000)</p>
 <ul style="list-style-type: none"> 50리터 32mm 부속 11중 흡입물 11.7kg 일반모터 x1 =1350W 물류창고 모든현장 학교 <p>S-501D (₩308,000)</p>	 <ul style="list-style-type: none"> 30리터 38mm 부속 12중 흡입물 14.2kg 일반모터 x2 =2700W 물류창고, 학교 모든현장 <p>S-302D (₩363,000)</p>	 <ul style="list-style-type: none"> 30리터 38mm 부속 11중 흡입물 12.0kg 일반모터 x2 =2700W 강력한 흡입력을 필요로 하는 모든 영업업장 <p>S-302M (₩341,000)</p>	 <ul style="list-style-type: none"> 40리터 38mm 부속 11중 흡입물 13.2kg 일반모터 x2 =2700W 강력한 흡입력을 필요로 하는 모든 영업업장 <p>S-402M (₩363,000)</p>	 <ul style="list-style-type: none"> 50리터 38mm 부속 11중 흡입물 14.2kg 일반모터 x2 =2700W 강력한 흡입력을 필요로 하는 모든 영업업장 <p>S-502M (₩374,000)</p>	레드칼라 청소기 13Page  <ul style="list-style-type: none"> 40리터 32mm 부속 12중 흡입물 15.2kg 바이패스모터 x1 =1350W 영업장, 빌딩 산업현장 청소전문가 등 <p>S-401R (₩319,000)</p>	 <ul style="list-style-type: none"> 50리터 32mm 부속 12중 흡입물 16.4kg 바이패스모터 x1 =1350W 부배, 웨딩홀 고급 영업업장 <p>S-501R (₩330,000)</p>
세차장 청소기 13Page  <ul style="list-style-type: none"> 40리터 32mm 부속 10중 흡입물 12.1kg 바이패스모터 x1 =1350W 셀프세차장 스팀세차장 <p>S-401CAR (₩308,000)</p>	 <ul style="list-style-type: none"> 50리터 38mm 부속 10중 흡입물 16.2kg 바이패스모터 x2 =2700W 셀프세차장 스팀세차장 <p>S-502CAR (₩396,000)</p>	 <ul style="list-style-type: none"> 60리터 38mm 부속 10중 흡입물 27.3kg 바이패스모터 x2 =2700W 셀프세차장 스팀세차장 <p>S-602CAR (₩484,000)</p>	배낭형 청소기 14Page  <ul style="list-style-type: none"> 450리터 32mm 부속 12중 흡입물 7.7kg 바이패스모터 x1 =1350W 조선소, 건설현장 계단청소 극장, 지하철 <p>CV-1200D (₩308,000)</p>	 <ul style="list-style-type: none"> 470리터 32mm 부속 6중 흡입물 7.0kg 일반모터 x1 =1350W 병원, 호텔, 콘도 사무실 <p>MILD-130 (₩308,000)</p>	 <ul style="list-style-type: none"> 470리터 32mm 부속 6중 흡입물 7.0kg 일반모터 x1 =1350W 병원, 호텔, 콘도 사무실 <p>MILD-130H (₩330,000)</p>	 <ul style="list-style-type: none"> 290리터 10리터 32mm 부속 11중 흡입물 6.3kg 일반모터 x1 =1350W 입주청소 전문가 모든 영업업장 <p>OK-101D (₩231,000)</p>
 <ul style="list-style-type: none"> 10리터 32mm 부속 12중 흡입물 6.3kg 바이패스모터 x1 =1350W 입주청소 전문가 모든 영업업장 <p>OK-101 (₩242,000)</p>	 <ul style="list-style-type: none"> 20리터 32mm 부속 12중 흡입물 7.3kg 바이패스모터 x1 =1350W 입주청소, 전문가 모든 영업업장 <p>OK-201 (₩253,000)</p>	 <ul style="list-style-type: none"> 40리터 32mm 부속 12중 흡입물 9.8kg 바이패스모터 x1 =1350W 입주청소, 전문가 모든 영업업장 <p>OK-401 (₩297,000)</p>	잔수 처리기 17Page  <ul style="list-style-type: none"> 460리터 38mm 부속 4중 흡입물 18.5kg 바이패스모터 x1 펌프 x1 물탱크 청소 수영장, 연못바닥 배수 작업 <p>WP-501 (₩880,000)</p>	 <ul style="list-style-type: none"> 50리터 38mm 부속 4중 흡입물 26.0kg 바이패스모터 x2 펌프 x1 물탱크 청소 국소지역 배수 작업 <p>WP-502 (₩990,000)</p>	 <ul style="list-style-type: none"> 60리터 38mm 부속 6중 흡입물 37.0kg 바이패스모터 x2 펌프 x1 물탱크 청소 배수 작업 공장, 국소지역 <p>WP-602 (₩1,100,000)</p>	 <ul style="list-style-type: none"> 80리터 45mm 부속 4중 흡입물 45.0kg 바이패스모터 x3 펌프 x1 물탱크 청소 배수 작업 공장, 국소지역 <p>WP-803 (₩1,210,000)</p>

<p>집수기 18Page</p> <p>460</p> <ul style="list-style-type: none"> 65리터 38mm 부속 14중 흡입물 20.7kg 바이패스모터×2 =2700W ·왁스 바리 ·석재 연마 ·카펫 흡수 <p>560</p> <p>WV-652 (₩484,000)</p>	<p>540</p> <ul style="list-style-type: none"> 100리터 32mm 부속 25.0kg 바이패스모터×2 =2700W ·왁스 바리 ·석재 연마 ·카펫 흡수 <p>850</p> <p>WV-1002 (₩572,000)</p>	<p>540</p> <ul style="list-style-type: none"> 100리터 38mm 부속 14중 흡입물 28.0kg 바이패스모터×3 =3600W ·왁스 바리 ·석재 연마 ·카펫 흡수 <p>850</p> <p>WV-1003 (₩671,000)</p>	<p>보행식 청소기 18Page</p> <p>650</p> <ul style="list-style-type: none"> 90리터 45mm 부속 14중 흡입물 40.2kg 바이패스모터×3 =3600W ·아파트주차장 ·대규모 청고 ·산업현장 <p>1070</p> <p>FN-903 (₩924,000)</p>	<p>630</p> <ul style="list-style-type: none"> 60리터 45mm 부속 14중 흡입물 38.0kg 바이패스모터×3 =3600W ·아파트주차장 ·대규모 청고 ·산업현장 <p>950</p> <p>FN-503ST(₩1,012,000)</p>	<p>헤피필터 청소기 19Page</p> <p>400</p> <ul style="list-style-type: none"> 40리터 32mm 부속 11중 흡입물 12kg 일반모터×1 =1350W ·작업자건강보호 ·유독약품, 분말현장 ·특수금속현장 <p>660</p> <p>HP-401 (₩418,000)</p>	<p>600</p> <ul style="list-style-type: none"> 70리터 38mm 부속 11중 흡입물 33.0kg 일반모터×2 =2700W ·작업자건강보호 ·유독약품, 분말현장 ·특수금속현장 <p>960</p> <p>HP-702 (₩682,000)</p>	
<p>크린룸 청소기 19Page</p> <p>365</p> <ul style="list-style-type: none"> 20리터 32mm 부속 11중 흡입물 9.0kg 일반모터×1 =1350W ·반도체, LCD, 광학기 ·제약회사, 병원 ·무균실, 연구소 ·유치원, 요양원 <p>560</p> <p>CR-201 (₩418,000)</p>	<p>400</p> <ul style="list-style-type: none"> 40리터 32mm 부속 11중 흡입물 12.8kg 일반모터×1 =1350W ·반도체, LCD, 광학기 ·제약회사, 병원 ·무균실, 연구소 ·유치원, 요양원 <p>710</p> <p>CR-401 (₩473,000)</p>	<p>600</p> <ul style="list-style-type: none"> 70리터 38mm 부속 11중 흡입물 32.4kg 일반모터×2 =2700W ·반도체, LCD, 광학기 ·제약회사, 병원 ·무균실, 연구소 ·유치원, 요양원 <p>960</p> <p>CR-702 (₩781,000)</p>	<p>이단분리 청소기 20Page</p> <p>580</p> <ul style="list-style-type: none"> 30리터 38mm 부속 12중 흡입물 30.5kg 바이패스모터×2 =2700W ·빌딩관리 ·절삭물 등 ·산업현장, 공사현장 <p>950</p> <p>TT-302G (₩627,000)</p>	<p>640</p> <ul style="list-style-type: none"> 40리터 38mm 부속 12중 흡입물 32.1kg 바이패스모터×2 =2700W ·조선소, 제철소 ·공정기계, 절삭물 ·오수회수 ·공사현장, 그라인딩 <p>970</p> <p>TT-402G (₩682,000)</p>	<p>670</p> <ul style="list-style-type: none"> 50리터 45mm 부속 12중 흡입물 34.5kg 바이패스모터×3 =3600W ·조선소, 제철소 ·공정기계, 절삭물 ·오수회수 ·공사현장, 그라인딩 <p>970</p> <p>TT-503G (₩748,000)</p>	<p>600</p> <ul style="list-style-type: none"> 40리터 45mm 부속 15중 흡입물 55.0kg 바이패스모터×3 =3600W ·조선소, 제철소 ·공정기계, 절삭물 ·오수회수 ·공사현장, 그라인딩 <p>1150</p> <p>VV-403S (₩990,000)</p>	
<p>600</p> <ul style="list-style-type: none"> 50리터 45mm 부속 15중 흡입물 58.0kg 바이패스모터×3 =3600W ·조선소, 제철소 ·공정기계, 절삭물 ·오수회수 ·공사현장, 그라인딩 <p>1210</p> <p>VV-503S (₩990,000)</p>	<p>660</p> <ul style="list-style-type: none"> 70리터 45mm 부속 15중 흡입물 60.0kg 바이패스모터×3 =3600W ·조선소, 제철소 ·공정기계, 절삭물 ·오수회수 ·공사현장, 그라인딩 <p>1150</p> <p>VV-703S(₩1,100,000)</p>	<p>660</p> <ul style="list-style-type: none"> 80리터 45mm 부속 15중 흡입물 65.0kg 바이패스모터×3 =3600W ·조선소, 제철소 ·공정기계, 절삭물 ·오수회수 ·공사현장, 그라인딩 <p>1210</p> <p>VV-803S(₩1,100,000)</p>	<p>브로아 청소기 22Page</p> <p>600</p> <ul style="list-style-type: none"> 80리터 45mm 부속 15중 흡입물 98.0kg 브로아×1 =2200W ·그라인딩 분진 ·절삭물, 오일회수 ·대량분쇄 분진 ·생산라인 절삭물 <p>1550</p> <p>SV80-30(₩2,640,000)</p>	<p>가격절감 Zero시리즈</p> <p>“본체만있음” ※ 흡입부속 별도구매 (기본형모델보다 4만원 저렴)</p>		<p>290</p> <ul style="list-style-type: none"> 10리터 32mm 부속 흡입부속별도구매 6.3kg 바이패스모터×1 =1350W ·입주청소 ·전문가 ·모든 영업장 <p>400</p> <p>OK-101Z (₩198,000)</p>	<p>380</p> <ul style="list-style-type: none"> 20리터 32mm 부속 흡입부속별도구매 7.3kg 바이패스모터×1 =1350W ·입주청소, 전문가 ·모든 영업장 <p>420</p> <p>OK-201Z (₩209,000)</p>
<p>영업용1모터 23Page</p> <p>365</p> <ul style="list-style-type: none"> 20리터 32mm 부속 흡입부속별도구매 7.9kg 바이패스모터×1 =1350W ·모든영업업장 ·산업현장 ·청소대행전문가 <p>570</p> <p>S-201Z (₩209,000)</p>	<p>365</p> <ul style="list-style-type: none"> 20리터 32mm 부속 흡입부속별도구매 7.3kg 바이패스모터×1 =1350W ·모든영업업장 ·산업현장 ·청소대행전문가 <p>570</p> <p>P-201Z (₩209,000)</p>	<p>365</p> <ul style="list-style-type: none"> 20리터 32mm 부속 흡입부속별도구매 6.9kg 바이패스모터×1 =1350W ·모든영업업장 ·산업현장 ·청소대행전문가 <p>570</p> <p>T-201Z (₩209,000)</p>	<p>400</p> <ul style="list-style-type: none"> 30리터 32mm 부속 흡입부속별도구매 11.3kg 바이패스모터×1 =1350W ·부페, 웨딩홀 ·호텔, 콘도 ·모든영업장 <p>520</p> <p>S-301Z (₩231,000)</p>	<p>400</p> <ul style="list-style-type: none"> 40리터 32mm 부속 흡입부속별도구매 12.7kg 바이패스모터×1 =1350W ·빌딩청소 ·산업현장 ·관광서, 학교 <p>660</p> <p>S-401Z (₩253,000)</p>	<p>400</p> <ul style="list-style-type: none"> 40리터 32mm 부속 흡입부속별도구매 14.8 kg 바이패스모터×2 =2700W ·빌딩관리등 ·전문가용 ·모든 영업장 <p>650</p> <p>P-401Z (₩253,000)</p>	<p>400</p> <ul style="list-style-type: none"> 40리터 32mm 부속 흡입부속별도구매 12.2kg 바이패스모터×1 =1350W ·부페, 웨딩홀 ·호텔, 콘도 ·모든영업장 <p>660</p> <p>T-401Z (₩253,000)</p>	
<p>400</p> <ul style="list-style-type: none"> 50리터 32mm 부속 흡입부속별도구매 13.9kg 바이패스모터×1 =1350W ·모든영업업장 ·산업현장 ·청소대행전문가 <p>750</p> <p>S-501Z (₩264,000)</p>	<p>400</p> <ul style="list-style-type: none"> 50리터 32mm 부속 흡입부속별도구매 13.5 kg 바이패스모터×1 =1350W ·모든영업업장 ·산업현장 ·청소대행전문가 <p>750</p> <p>P-501Z (₩264,000)</p>	<p>400</p> <ul style="list-style-type: none"> 50리터 32mm 부속 흡입부속별도구매 13.5 kg 바이패스모터×1 =1350W ·모든영업업장 ·산업현장 ·청소대행전문가 <p>750</p> <p>T-501Z (₩264,000)</p>	<p>영업용2모터 23Page</p> <p>400</p> <ul style="list-style-type: none"> 40리터 38mm 부속 흡입부속별도구매 15.2 kg 바이패스모터×2 =2700W ·식당, 병원 ·전문가용 ·용역사 <p>650</p> <p>S-402Z (₩330,000)</p>	<p>400</p> <ul style="list-style-type: none"> 40리터 38mm 부속 흡입부속별도구매 14.8 kg 바이패스모터×2 =2700W ·빌딩관리등 ·전문가용 ·용역사 <p>650</p> <p>P-402Z (₩330,000)</p>	<p>400</p> <ul style="list-style-type: none"> 40리터 38mm 부속 흡입부속별도구매 14.8 kg 바이패스모터×2 =2700W ·빌딩관리등 ·전문가용 ·모든 영업장 <p>650</p> <p>T-402Z (₩330,000)</p>	<p>400</p> <ul style="list-style-type: none"> 50리터 38mm 부속 흡입부속별도구매 16.2 kg 바이패스모터×2 =2700W ·학교 ·빌딩관리 ·모든현장 <p>750</p> <p>S-502Z (₩341,000)</p>	
<p>400</p> <ul style="list-style-type: none"> 50리터 38mm 부속 흡입부속별도구매 15.8kg 바이패스모터×2 =2700W ·관광서 ·유틸리티스클럽 ·고급객장 <p>750</p> <p>P-502Z (₩341,000)</p>	<p>400</p> <ul style="list-style-type: none"> 50리터 32mm 부속 흡입부속별도구매 15.8kg 바이패스모터×2 =2700W ·병원, 대형빌딩 ·은행, 학교 ·전문가용 <p>750</p> <p>T-502Z (₩341,000)</p>	<p>가격절감 Combi시리즈</p> <p>“호스+일자파이프+콤비흡입구” (기본형모델보다 2만원 저렴)</p>		<p>290</p> <ul style="list-style-type: none"> 10리터 32mm 부속 호스+일자파이프 +콤비흡입구 6.3kg 바이패스모터×1 =1350W ·입주청소 ·전문가 ·모든 영업장 <p>400</p> <p>OK-101C (₩220,000)</p>	<p>380</p> <ul style="list-style-type: none"> 20리터 32mm 부속 호스+일자파이프 +콤비흡입구 7.3kg 바이패스모터×1 =1350W ·입주청소, 전문가 ·모든 영업장 <p>420</p> <p>OK-201C (₩231,000)</p>	<p>365</p> <ul style="list-style-type: none"> 20리터 32mm 부속 호스+일자파이프 +콤비흡입구 7.9kg 바이패스모터×1 =1350W ·모든영업업장 ·산업현장 ·청소대행전문가 <p>570</p> <p>S-201C (₩231,000)</p>	<p>365</p> <ul style="list-style-type: none"> 20리터 32mm 부속 호스+일자파이프 +콤비흡입구 7.3kg 바이패스모터×1 =1350W ·모든영업업장 ·산업현장 ·청소대행전문가 <p>570</p> <p>P-201C (₩231,000)</p>
<p>365</p> <ul style="list-style-type: none"> 20리터 32mm 부속 호스+일자파이프 +콤비흡입구 6.9kg 바이패스모터×1 =1350W ·모든영업업장 ·산업현장 ·청소대행전문가 <p>570</p> <p>T-201C (₩231,000)</p>	<p>400</p> <ul style="list-style-type: none"> 30리터 32mm 부속 호스+일자파이프 +콤비흡입구 11.3kg 바이패스모터×1 =1350W ·부페, 웨딩홀 ·호텔, 콘도 ·모든영업장 <p>520</p> <p>S-301C (₩253,000)</p>	<p>400</p> <ul style="list-style-type: none"> 40리터 32mm 부속 호스+일자파이프 +콤비흡입구 12.7kg 바이패스모터×1 =1350W ·빌딩청소 ·산업현장 ·관광서, 학교 <p>660</p> <p>S-401C (₩275,000)</p>	<p>400</p> <ul style="list-style-type: none"> 40리터 32mm 부속 호스+일자파이프 +콤비흡입구 12.2kg 바이패스모터×1 =1350W ·빌딩청소 ·산업현장 ·관광서, 학교 <p>660</p> <p>P-401C (₩275,000)</p>	<p>400</p> <ul style="list-style-type: none"> 40리터 32mm 부속 호스+일자파이프 +콤비흡입구 14.8 kg 바이패스모터×2 =2700W ·빌딩관리 ·전문가용 ·모든 영업장 <p>660</p> <p>T-401C (₩275,000)</p>	<p>400</p> <ul style="list-style-type: none"> 50리터 32mm 부속 호스+일자파이프 +콤비흡입구 13.9kg 바이패스모터×1 =1350W ·모든영업업장 ·산업현장 ·청소대행전문가 <p>750</p> <p>S-501C (₩286,000)</p>	<p>400</p> <ul style="list-style-type: none"> 50리터 32mm 부속 호스+일자파이프 +콤비흡입구 13.5 kg 바이패스모터×1 =1350W ·모든영업업장 ·산업현장 ·청소대행전문가 <p>750</p> <p>P-501C (₩286,000)</p>	
<p>400</p> <ul style="list-style-type: none"> 50리터 32mm 부속 호스+일자파이프 +콤비흡입구 15.2 kg 바이패스모터×2 =2700W ·관광서 ·유틸리티스클럽 ·고급객장 <p>750</p> <p>T-501C (₩286,000)</p>	<p>400</p> <ul style="list-style-type: none"> 40리터 38mm 부속 호스+일자파이프 +콤비흡입구 15.2 kg 바이패스모터×2 =2700W ·병원, 대형빌딩 ·은행, 학교 ·전문가용 <p>650</p> <p>S-402C (₩352,000)</p>	<p>400</p> <ul style="list-style-type: none"> 40리터 38mm 부속 호스+일자파이프 +콤비흡입구 15.2 kg 바이패스모터×2 =2700W ·부페, 웨딩홀 ·호텔, 콘도 ·모든영업장 <p>650</p> <p>P-402C (₩352,000)</p>	<p>400</p> <ul style="list-style-type: none"> 40리터 38mm 부속 호스+일자파이프 +콤비흡입구 14.8 kg 바이패스모터×2 =2700W ·빌딩관리 ·전문가용 ·용역사 <p>650</p> <p>T-402C (₩352,000)</p>	<p>400</p> <ul style="list-style-type: none"> 50리터 38mm 부속 호스+일자파이프 +콤비흡입구 16.2 kg 바이패스모터×2 =2700W ·관광서 ·유틸리티스클럽 ·고급객장 <p>750</p> <p>S-502C (₩363,000)</p>	<p>400</p> <ul style="list-style-type: none"> 50리터 38mm 부속 호스+일자파이프 +콤비흡입구 15.8kg 바이패스모터×2 =2700W ·병원, 대형빌딩 ·은행, 학교 ·전문가용 <p>750</p> <p>P-502C (₩363,000)</p>	<p>400</p> <ul style="list-style-type: none"> 50리터 38mm 부속 호스+일자파이프 +콤비흡입구 15.8kg 바이패스모터×2 =2700W ·모든영업업장 ·산업현장 ·청소대행전문가 <p>750</p> <p>T-502C (₩363,000)</p>	

<p>바닥광택기 26Page</p>  <ul style="list-style-type: none"> ●수동핸들 · 3마력 · 180RPM · 31.7kg · 청소폭 250mm(10inch) · 사무실 · 카페, 발판매트 · 모든 사업장 <p>FM-10T (₩781,000)</p>	<p>26Page</p>  <ul style="list-style-type: none"> ●수동핸들 · 3마력 · 180RPM · 32.4kg · 청소폭 310mm(12inch) · 계단 및 일반바닥 · 화장실 등 좁은면적 · 모든 사업장 <p>FM-12T (₩781,000)</p>	<p>26Page</p>  <ul style="list-style-type: none"> ●수동핸들 · 3마력 · 180RPM · 32.9kg · 청소폭 360mm(14inch) · 사무나, 상가 · 급식소, 주방 · 모든 사업장 <p>FM-14T (₩781,000)</p>	<p>26Page</p>  <ul style="list-style-type: none"> ●수동핸들 · 1마력 · 180RPM · 36.5kg · 청소폭 410mm(16inch) · 철도역사, 차량 · 건설, 산업현장 · 모든 사업장 · 준공정소 <p>FM-16F (₩858,000)</p>	<p>26Page</p>  <ul style="list-style-type: none"> ●수동핸들 · 2마력 · 180RPM · 44.4kg · 청소폭 360mm(14inch) · 넓은 사무실, 카페 · 병원, 관공서 · 청소대행 전문가 <p>FM-14S (₩1,144,000)</p>	<p>26Page</p>  <ul style="list-style-type: none"> ●수동핸들 · 2마력 · 180RPM · 44.5kg · 청소폭 410mm(16inch) · 건설현장, 산업현장 · 카페관리 · 청소대행 전문가 · 모든 빌딩관리 <p>FM-16S (₩1,166,000)</p>
<p>26Page</p>  <ul style="list-style-type: none"> ●수동핸들 · 2마력 · 180RPM · 46.6kg · 청소폭 460mm(18inch) · 건설현장, 산업현장 · 카페관리 · 청소대행 전문가 <p>FM-18S (₩1,210,000)</p>	<p>26Page</p>  <ul style="list-style-type: none"> ●수동핸들 · 2마력 · 180RPM · 48.3kg · 청소폭 510mm(20inch) · 백화점, 할인마트 · 대형물류센터 · 대규모 산업현장 <p>FM-20S (₩1,254,000)</p>	<p>26Page</p>  <ul style="list-style-type: none"> ●수동핸들 · 3마력 · 180RPM · 30.8kg · 청소폭 250mm(10inch) · 사무실 · 카페, 발판매트 · 모든 영업장 <p>FM-10TD (₩781,000)</p>	<p>26Page</p>  <ul style="list-style-type: none"> ●자동핸들 · 3마력 · 180RPM · 32.6kg · m(10inch) · 사무실 · 카페, 발판매트 · 모든 영업장 <p>FM-10TDA (₩1,001,000)</p>	<p>26Page</p>  <ul style="list-style-type: none"> ●자동핸들 · 3마력 · 180RPM · 33.3kg · 청소폭 310mm(12inch) · 사무실 · 카페, 발판매트 · 모든 영업장 <p>FM-12TDA (₩1,001,000)</p>	<p>26Page</p>  <ul style="list-style-type: none"> ●자동핸들 · 3마력 · 180RPM · 33.5kg · 청소폭 250mm(10inch) · 사무나, 상가 · 급식소, 주방 · 모든 영업장 <p>FM-10TA (₩1,001,000)</p>
<p>26Page</p>  <ul style="list-style-type: none"> ●자동핸들 · 3마력 · 180RPM · 34.2kg · 청소폭 310mm(12inch) · 사무나, 상가 · 급식소, 주방 · 모든 영업장 <p>FM-12TA (₩1,001,000)</p>	<p>27Page</p>  <ul style="list-style-type: none"> ●자동핸들 · 2마력 · 180RPM · 46.2kg · 청소폭 360mm(14inch) · 입주, 준공정소 · 청소대행 전문가 · 모든 영업장 <p>FM-14SA (₩1,364,000)</p>	<p>27Page</p>  <ul style="list-style-type: none"> ●자동핸들 · 2마력 · 180RPM · 46.3kg · 청소폭 410mm(16inch) · 카페 및 모든 바닥관리 · 입주, 준공정소 · 청소대행 전문가 <p>FM-16SA (₩1,386,000)</p>	<p>27Page</p>  <ul style="list-style-type: none"> ●자동핸들 · 2마력 · 180RPM · 47.9kg · 청소폭 460mm(18inch) · 입주, 준공정소 · 청소대행 전문가 · 모든 바닥관리 <p>FM-18SA (₩1,430,000)</p>	<p>27Page</p>  <ul style="list-style-type: none"> ●자동핸들 · 2마력 · 180RPM · 49.6kg · 청소폭 510mm(20inch) · 입주, 준공정소 · 청소대행 전문가 · 모든 바닥관리 <p>FM-20SA (₩1,474,000)</p>	<p>27Page</p>  <ul style="list-style-type: none"> ●수동핸들 · 2마력 · 260RPM(고속) · 44.4kg · 청소폭 360mm(14inch) · 건설현장, 산업현장 · 카페관리 · 청소대행 전문가 · 모든 빌딩관리 <p>FM-14SK (₩1,364,000)</p>
<p>27Page</p>  <ul style="list-style-type: none"> ●수동핸들 · 2마력 · 260RPM(고속) · 44.5kg · 청소폭 410mm(16inch) · 건설현장, 산업현장 · 카페관리 · 청소대행 전문가 · 모든 빌딩관리 <p>FM-16SK (₩1,386,000)</p>	<p>27Page</p>  <ul style="list-style-type: none"> ●수동핸들 · 2마력 · 260RPM(고속) · 46.4kg · 청소폭 460mm(18inch) · 보관료, 백화점 · 할인마트, 대형빌딩 · 청소대행 전문가 <p>FM-18SK (₩1,430,000)</p>	<p>27Page</p>  <ul style="list-style-type: none"> ●수동핸들 · 2마력 · 260RPM(고속) · 48.1kg · 청소폭 510mm(20inch) · 백화점, 할인마트 · 대형물류센터 · 대규모 산업현장 <p>FM-20SK (₩1,474,000)</p>	<p>27Page</p>  <ul style="list-style-type: none"> ●자동핸들 · 2마력 · 260RPM(고속) · 46.2kg · 청소폭 360mm(14inch) · 입주, 준공정소 · 청소대행 전문가 · 모든 영업장 <p>FM-14SKA (₩1,584,000)</p>	<p>27Page</p>  <ul style="list-style-type: none"> ●자동핸들 · 2마력 · 260RPM(고속) · 46.5kg · 청소폭 410mm(16inch) · 입주, 준공정소 · 청소대행 전문가 · 모든 바닥관리 <p>FM-16SKA (₩1,606,000)</p>	<p>27Page</p>  <ul style="list-style-type: none"> ●자동핸들 · 2마력 · 260RPM(고속) · 47.8kg · 청소폭 460mm(18inch) · 입주, 준공정소 · 청소대행 전문가 · 모든 바닥관리 <p>FM-18SKA (₩1,650,000)</p>
<p>27Page</p>  <ul style="list-style-type: none"> ●자동핸들 · 2마력 · 260RPM(고속) · 49.5kg · 청소폭 510mm(20inch) · 입주, 준공정소 · 청소대행 전문가 · 모든 바닥관리 <p>FM-20SKA (₩1,694,000)</p>	<p>예시사진 28Page</p>  <ul style="list-style-type: none"> · 별도 구매 후 일반 기종에 장착 가능 · 번거로운 수량이 필요없는 충전조질량밸브 · 용량 : 10L · ST-10 : 모든 모델 장착 가능 (계단용 모델은 ST-S) <p>ST-10 (₩110,000)</p>	<p>30Page</p>  <ul style="list-style-type: none"> ●수동핸들 · 3마력 · 180RPM · 50.3kg · 청소폭 250mm(10inch) · 패드홀더 10" 기본포함 · 세제탱크, 웨이트×1포함 · 계단, 대리석 · 고급육실 대리석 <p>MG-10M (₩1,540,000)</p>	<p>30Page</p>  <ul style="list-style-type: none"> ●수동핸들 · 3마력 · 180RPM · 53.7kg · 청소폭 310mm(12inch) · 패드홀더 12" 기본포함 · 세제탱크, 웨이트×1포함 · 계단, 대리석 · 고급육실 대리석 <p>MG-12M (₩1,540,000)</p>	<p>30Page</p>  <ul style="list-style-type: none"> ●수동핸들 · 3마력 · 180RPM · 59.7kg · 청소폭 360mm(14inch) · 패드홀더 14" 기본포함 · 세제탱크, 웨이트×1포함 · 대리석, 라임스톤 · 화강석, 테라조 <p>MG-14M (₩1,650,000)</p>	<p>30Page</p>  <ul style="list-style-type: none"> ●수동핸들 · 3마력 · 180RPM · 60.4kg · 청소폭 410mm(16inch) · 패드홀더 16" 기본포함 · 세제탱크, 웨이트×1포함 · 대리석, 라임스톤 · 화강석, 테라조 <p>MG-16M (₩1,650,000)</p>
<p>30Page</p>  <ul style="list-style-type: none"> ●수동핸들 · 3마력 · 180RPM · 62.1kg · 청소폭 460mm(18inch) · 패드홀더 18" 기본포함 · 세제탱크, 웨이트×1포함 · 대리석, 라임스톤 · 화강석, 테라조 <p>MG-18M (₩1,760,000)</p>	<p>30Page</p>  <ul style="list-style-type: none"> ●수동핸들 · 3마력 · 180RPM · 62.4kg · 청소폭 510mm(20inch) · 패드홀더 20" 기본포함 · 세제탱크, 웨이트×1포함 · 대리석, 라임스톤 · 화강석, 테라조 <p>MG-20M (₩1,870,000)</p>	<p>30Page</p>  <ul style="list-style-type: none"> ●자동핸들 · 3마력 · 180RPM · 50.0kg · 청소폭 250mm(10inch) · 패드홀더 10" 기본포함 · 세제탱크, 웨이트×1포함 · 계단, 대리석 <p>MG-10MDA (₩1,760,000)</p>	<p>30Page</p>  <ul style="list-style-type: none"> ●자동핸들 · 3마력 · 180RPM · 53.4kg · 청소폭 310mm(12inch) · 패드홀더 12" 기본포함 · 세제탱크, 웨이트×1포함 · 계단, 대리석 <p>MG-12MDA (₩1,760,000)</p>	<p>30Page</p>  <ul style="list-style-type: none"> ●자동핸들 · 3마력 · 180RPM · 52.1kg · 청소폭 250mm(10inch) · 패드홀더 14" 기본포함 · 세제탱크, 웨이트×1포함 · 대리석, 라임스톤 · 고급육실 대리석 <p>MG-10MA (₩1,760,000)</p>	<p>30Page</p>  <ul style="list-style-type: none"> ●자동핸들 · 3마력 · 180RPM · 55.5kg · 청소폭 310mm(12inch) · 패드홀더 16" 기본포함 · 세제탱크, 웨이트×1포함 · 대리석, 라임스톤 · 고급육실 대리석 <p>MG-12MA (₩1,760,000)</p>
<p>30Page</p>  <ul style="list-style-type: none"> ●자동핸들 · 3마력 · 180RPM · 61.5kg · 청소폭 360mm(14inch) · 패드홀더 14" 기본포함 · 세제탱크, 웨이트×1포함 · 대리석, 라임스톤 · 화강석, 테라조 <p>MG-14MA (₩1,870,000)</p>	<p>31Page</p>  <ul style="list-style-type: none"> ●자동핸들 · 3마력 · 180RPM · 62.2kg · 청소폭 410mm(16inch) · 패드홀더 16" 기본포함 · 세제탱크, 웨이트×1포함 · 대리석, 라임스톤 · 화강석, 테라조 <p>MG-16MA (₩1,870,000)</p>	<p>31Page</p>  <ul style="list-style-type: none"> ●자동핸들 · 3마력 · 180RPM · 63.4kg · 청소폭 460mm(18inch) · 패드홀더 18" 기본포함 · 세제탱크, 웨이트×1포함 · 대리석, 라임스톤 · 화강석, 테라조 <p>MG-18MA (₩1,980,000)</p>	<p>31Page</p>  <ul style="list-style-type: none"> ●자동핸들 · 3마력 · 180RPM · 63.7kg · 청소폭 510mm(20inch) · 패드홀더 20" 기본포함 · 세제탱크, 웨이트×1포함 · 대리석, 라임스톤 · 화강석, 테라조 <p>MG-20MA (₩2,090,000)</p>	<p>31Page</p>  <ul style="list-style-type: none"> ●수동핸들 · 3마력 · 260RPM(고속) · 59.7kg · 청소폭 360mm(14inch) · 패드홀더 14" 기본포함 · 세제탱크, 웨이트×1포함 · 대리석, 라임스톤 · 화강석, 테라조 <p>MG-14MK (₩1,870,000)</p>	<p>31Page</p>  <ul style="list-style-type: none"> ●수동핸들 · 3마력 · 260RPM(고속) · 60.4kg · 청소폭 410mm(16inch) · 패드홀더 16" 기본포함 · 세제탱크, 웨이트×1포함 · 대리석, 라임스톤 · 화강석, 테라조 <p>MG-16MK (₩1,870,000)</p>
<p>31Page</p>  <ul style="list-style-type: none"> ●수동핸들 · 3마력 · 260RPM · 62.1kg · 청소폭 460mm(18inch) · 패드홀더 18" 기본포함 · 세제탱크, 웨이트×1포함 · 대리석, 라임스톤 · 화강석, 테라조 <p>MG-18MK (₩1,980,000)</p>	<p>31Page</p>  <ul style="list-style-type: none"> ●자동핸들 · 3마력 · 260RPM(고속) · 61.5kg · 청소폭 360mm(14inch) · 패드홀더 14" 기본포함 · 세제탱크, 웨이트×1포함 · 대리석, 라임스톤 · 화강석, 테라조 <p>MG-14MKA (₩2,090,000)</p>	<p>31Page</p>  <ul style="list-style-type: none"> ●자동핸들 · 3마력 · 260RPM(고속) · 62.2kg · 청소폭 410mm(16inch) · 패드홀더 16" 기본포함 · 세제탱크, 웨이트×1포함 · 대리석, 라임스톤 · 화강석, 테라조 <p>MG-16MKA (₩2,090,000)</p>	<p>31Page</p>  <ul style="list-style-type: none"> ●자동핸들 · 3마력 · 260RPM(고속) · 63.4kg · 청소폭 460mm(18inch) · 패드홀더 18" 기본포함 · 세제탱크, 웨이트×1포함 · 대리석, 라임스톤 · 화강석, 테라조 <p>MG-18MKA (₩2,200,000)</p>	<p>31Page</p>  <ul style="list-style-type: none"> ●수동핸들 · 3마력 · 260RPM(고속) · 60.4kg · 청소폭 410mm(16inch) · 패드홀더 16" 기본포함 · 세제탱크, 웨이트×1포함 · 대리석, 라임스톤 · 고급육실 대리석 <p>MG-16MH (₩2,090,000)</p>	<p>31Page</p>  <ul style="list-style-type: none"> ●자동핸들 · 3마력 · 360RPM(급고속) · 62.2kg · 청소폭 410mm(16inch) · 패드홀더 16" 기본포함 · 세제탱크, 웨이트×1포함 · 대리석, 라임스톤 · 고급육실 대리석 <p>MG-16MHA (₩2,310,000)</p>

CLEON

<p>초고속 광택기 25Page</p>  <ul style="list-style-type: none"> 1,5마력 2000RPM 44,8kg 청소폭 510mm(20inch) 대리석, 화강석 분관로비 석재관리 체육관 목재관리 조선, 건설현장 철판스케일링 <p>HB-2000 (₩1,540,000)</p>	<p>논슬립 광택기 25Page</p>  <ul style="list-style-type: none"> 200W 1150RPM 14,2kg 410×210×420 빌딩, 계단신주 논슬립 <p>NP-200 (₩506,000)</p>	<p>고압세척기 32Page</p>  <ul style="list-style-type: none"> 상용압력130bar 분당토출량12ℓ 56,0kg 단상, 220V 3000W, 4마력 650×400×850 산업현장, 건설현장 빌딩관리, 세차장 고압호스 20M <p>F-1002 (₩1,650,000)</p>	<p>32Page</p>  <ul style="list-style-type: none"> 상용압력130bar 분당토출량12ℓ 56,0kg 단상, 220V 3000W, 4마력 650×400×850 산업현장, 건설현장 빌딩관리, 세차장 고압호스 30M <p>F-1003 (₩1,760,000)</p>	<p>카펫세척기 35Page</p>  <ul style="list-style-type: none"> 2700W 세제10ℓ / 오수40ℓ 20psi 14,0kg 자동차 실내청소용 일반면지청소 카펫, 소파청소겸용 핸드틀 제공 5m호스 제공 <p>PRO-401 (₩990,000)</p>	<p>35Page</p>  <ul style="list-style-type: none"> 2700W 세제10ℓ / 오수40ℓ 20psi 18,5kg 자동차 실내청소용 일반면지청소 카펫, 소파청소겸용 핸드틀 제공 5m호스 제공 <p>PRO-402 (₩1,100,000)</p>
<p>36Page</p>  <ul style="list-style-type: none"> 2700W 세제20ℓ / 오수60ℓ 100psi 31,3kg 자동차 실내크리닝 대면적 카펫 객실용 소파 <p>PRO-602 (₩1,760,000)</p>	<p>36Page</p>  <ul style="list-style-type: none"> 3700W 세제20ℓ / 오수80ℓ 100psi 38,1kg 자동차 실내크리닝 대면적 카펫 객실용 소파 <p>PRO-803 (₩1,870,000)</p>	<p>36Page</p>  <ul style="list-style-type: none"> 2800W 세제25ℓ / 오수25ℓ 100psi 35,0kg 자동차 실내크리닝 오수확인이 필요한사업장 <p>PRO-25M (₩2,640,000)</p>	<p>37Page</p>  <ul style="list-style-type: none"> 2800W 세제30ℓ / 오수30ℓ 100psi 35,0kg 자동차 실내크리닝 오수확인이 필요한사업장 <p>PRO-30M (₩2,640,000)</p>	<p>카펫 건조기 38Page</p>  <ul style="list-style-type: none"> 260W 16,8kg 640×570×850 빌딩관리에서 왁스건조, 카펫건조 일반적인 환풍, 건조 <p>DR-260 (₩352,000)</p>	<p>38Page</p>  <ul style="list-style-type: none"> 2마력(1500W) 20,7kg 445×510×500 3단 속도조절 왁스도포 전·후 카펫작업 후 일반적인 환풍, 건조 <p>DR-1500 (₩660,000)</p>
<p>소파 세척기 39Page</p>  <ul style="list-style-type: none"> 630W 5inch브러시 2,7kg 카시트, 소파 욕실벽, 계단 카펫 오전 제거 <p>RP-630 (₩231,000)</p>	<p>만능집게 39Page</p>  <ul style="list-style-type: none"> 동전부터 2kg씩물까지 잡아올리는 강력한 장악력 800(표준사이즈) <ul style="list-style-type: none"> 식당, 장례식장, 신발장리, 골프공수집, 미꾸라지잡이, 가보등 전구 교체 1100 <ul style="list-style-type: none"> 진열대 물건장리, 골프장, 건설현장 <p>MNP-800 (₩27,500) MNP-1100 (₩51,700)</p>	<p>39Page</p>  <ul style="list-style-type: none"> 고탄성 스테인레스 판스프링사용으로 반영구적 수명 1500 <ul style="list-style-type: none"> 진열대 물건장리, 과수원 2000 <ul style="list-style-type: none"> 동물원, 과수원, 공원 지하철점소, 낙시터 <p>MNP-1500 (₩68,200) MNP-2000 (₩88,000)</p>	<p>마포탈수기 40Page</p>  <ul style="list-style-type: none"> 학교, 관공서, 빌딩 마포질레 탈수 최대용량 27ℓ 탱크 <p>MR-S (₩92,400)</p>	<p>40Page</p>  <ul style="list-style-type: none"> 학교, 관공서, 빌딩 마포질레 탈수 <p>MB-B (₩61,600)</p>	<p>운반구 40Page</p>  <ul style="list-style-type: none"> 플라스틱 -100ℓ 플라스틱 -75ℓ 고강도PP 학교, 식당, 병원등 모트빌딩 <p>P-75 (₩23,100) P-100 (₩27,500)</p>
<p>크리닝카트 41Page</p>  <ul style="list-style-type: none"> 29,5kg 500×730×1000 저소음, 화색4" 바퀴 정밀한이미지 백색 ABS판발 호텔, 공항 병원, 백화점 복합쇼핑몰, 마트 <p>DCC-600 (₩770,000)</p>	<p>주의 표지판 41Page</p>  <ul style="list-style-type: none"> 청소시 주의안내와 위험경고 경고 안내 얇면(미끄럼주의) 뒤틀면(출입금지) 얇위가 다른인색로 두가지 용도로 사용 <p>SB-CW (₩24,200)</p>	<p>오토 맵 43Page</p>  <ul style="list-style-type: none"> 탑승중량: 95kg 최대속도: 6km/h 충전시간: 6시간 사용시간: 3시간 620×1130×950 공항, 지하철, 철도역사 병원, 관공서, 학교 <p>Automop-330 (₩2,310,000)</p>	<p>43Page</p>  <ul style="list-style-type: none"> 탑승중량: 95kg 최대속도: 6km/h 충전시간: 10시간 사용시간: 5시간 620×1250×950 공항, 지하철, 철도역사 병원, 관공서, 학교 복합쇼핑몰, 대형마트 <p>Automop-550 (₩2,530,000)</p>		
<p>스크러버 47Page</p>  <ul style="list-style-type: none"> 중량: 45kg 정수탱크, 오수탱크 10ℓ 브러시폭: 360mm 스퀴지폭: 440mm 440×600×1060 소형슈퍼, 레스토랑 소형병원, 스포츠센터 100~200평 <p>CLAS-10B (₩3,080,000)</p>	<p>47Page</p>  <ul style="list-style-type: none"> 중량: 78kg 정수탱크, 오수탱크 20ℓ 브러시폭: 410mm 스퀴지폭: 540mm 520×700×1060 커피숍, 스포츠센터 소형마트, 자동차정비센터 200~300평 <p>CLAS-20B (₩3,520,000)</p>	<p>48Page</p>  <ul style="list-style-type: none"> 중량: 110kg 정수탱크, 오수탱크 30ℓ 브러시폭: 460mm 스퀴지폭: 700mm 440×1140×1140 중형슈퍼, 레스토랑 골프장, 영화관 300~400평 <p>CLAS-30B (₩3,960,000)</p>			
<p>48Page</p>  <ul style="list-style-type: none"> 중량: 126kg 정수탱크, 오수탱크 40ℓ 브러시폭: 510mm 스퀴지폭: 750mm 450×1300×1140 학교, 관공서 교회, 지하주차장 400~500평 <p>CLAS-40B (₩5,060,000)</p>	<p>49Page</p>  <ul style="list-style-type: none"> 중량: 162kg 정수탱크, 오수탱크 50ℓ 브러시폭: 560mm 스퀴지폭: 800mm 450×1330×1140 대형마트, 오피스텔 대형청고, 산업현장 500~600평 <p>CLAS-50B (₩5,500,000)</p>	<p>50Page</p>  <ul style="list-style-type: none"> 중량: 260kg 정수탱크, 오수탱크 50ℓ 브러시폭: 560mm 스퀴지폭: 800mm 600×1260×1040 대형마트, 호텔로비 기차역, 지하철 600~700평 <p>CLAS-50R (₩7,700,000)</p>			
<p>51Page</p>  <ul style="list-style-type: none"> 중량: 304kg 정수탱크, 오수탱크 60ℓ 브러시폭: 660mm 스퀴지폭: 880mm 760×1400×1068 대형마트, 호텔로비 기차역, 지하철 800~900평 <p>CLAS-60R (₩9,460,000)</p>	<p>52Page</p>  <ul style="list-style-type: none"> 중량: 340kg 정수탱크, 오수탱크 80ℓ 브러시폭: 700mm 스퀴지폭: 900mm 760×1400×1220 대형마트, 호텔로비 기차역, 지하철 900~1000평 <p>CLAS-80R (₩9,900,000)</p>	<p>53Page</p>  <ul style="list-style-type: none"> 중량: 450kg 정수탱크, 오수탱크 120ℓ 브러시폭: 800mm 스퀴지폭: 1000mm 900×1620×1450 대형마트, 호텔로비 기차역, 지하철 1100~1200평 <p>CLAS-120R (₩13,200,000)</p>			

CLEON 진공청소기 선택이유 다섯가지



최고의 흡입력을 발휘하는 흡입틀

타사제품이 2~3번 왕복할 것을 **CLEON** 은 한번만 당겨도 휘리릭~ 가슴까지 후련한 최고급 흡입틀



- 1. 직경 35mm 대형바퀴 어떤바닥에도 가볍게 밀리는 대형바퀴 장착.
- 2. 투웨이 다목적기능 바닥솔이 들어갔다 나왔다 할수있어서 카펫바닥과 일반바닥 모두 쓸수있는 다목적기능.
- 3. 공기역학적 구조 공기흐름의 최적화 설계로 4면에서 먼지가 강력하게 빨려드는 에어로다이나믹 디자인.
- 4. 샐틈없는 바닥솔 3mm 두께의 바닥솔이 촘촘하게 심어져 있어 바람이 샐틈이 없습니다.



다양한 흡입틀이 선택사양이 아닌 기본구성품으로!

10리터 부터 90리터 제품까지
12가지의 흡입틀이 기본제공됩니다.

※ 기본형모델 기준
※ 기능성모델은 개별상품안내 확인

① 콤비흡입구		⑦ 타원솔	
② 광폭흡입구		⑧ 사각솔	
③ 집수흡입구		⑨ 코너솔	
④ 창형틀		⑩ 틈새솔	
⑤ 칼형틀		⑪ 멀티틀	
⑥ 원형솔		⑫ 쇼파건식틀	



건식과 습식모델의 통합

기본형 전모델(20~50ℓ) 건습식겸용 모델.

볼탑바스켓이 **주름필터** 안으로.
 집수시 수위조정기능 공기청정기능



영업용 청소기를 고르실 때
이제 건식과 건습식 사이에서
고민하지 마십시오.
클레온이 둘을 하나로 통합하였습니다.



3중필터 기본장착

기본형 20,30,40,50ℓ 모델.




※60ℓ 이상 프레임형은 2중필터 → 주름필터는 옵션구매
※기능성모델은 개별상품안내 확인



곳곳에 숨어 있는 **CLEON** 노하우 8가지




① 더욱 강력해진 모터 파워




② 필터 표면적극대화로 흡입력 증가



③ 탁월한 저소음설계



④ 드레인호스 기본장착



⑤ 장수명화 기술(내구성대폭향상)



⑥ 작업대 수직거치기능(간편보관)



⑦ 탱크측면 고정식 손잡이



⑧ 편리한 약세리 보관함

CLEON 진공청소기 표준화 · 규격화

구조의 표준화

1. 모델명으로 용량과 모터 개수(흡입력)를 알 수 있습니다. : S-401→40리터 + 1모터
2. 흡입진공모터의 개수와 전원스위치 개수가 일치 합니다. : 1모터 스위치1개, 2모터 스위치2개, 3모터 스위치3개
3. 흡입모터의개수와 호스의규격이 일치합니다. : 1모터 32mm, 2모터 38mm, 3모터 45mm
4. 기본형 모델(30L, 40L, 50L)의 경우 3중필터 기본 장착입니다. : 기본형 모델의 경우 모두 건습식겸용입니다.

모델명의 표준화

①

S

①탱크재질
· S→스테인레스
· P→플라스틱
· T→투명

②

40

②용량
(리터)

③

1

③모터
1모터
2모터
3모터

④

1


④특수옵션
· 비어있는 경우 : 건습식
기본모델
· D→Dust 건식전용
· R→Red(적색)칼라
· S→올 스텐 모델
· M→Mini모터(소형모터)
· BL→BLowing(송풍기능)

모터별 용량표

구분	1Motor	2Motor	3Motor
10ℓ	○		
20ℓ	○		
30ℓ	○		
40ℓ	○	○	
50ℓ	○	○	
60ℓ		○	
70ℓ		○	
80ℓ		○	○
90ℓ			○


흡입호스의 규격화

※ 모터 흡입력(=모터 갯수)과 호스 규격(직경) 및 호스 길이의 상관 관계 : 최적의 흡입력은 모터 흡입력에 맞는 호스 규격과 길이를 사용 할 때 나옵니다.



(※ 호스의 규격은 외경이 아닌 내경(내부지름)으로 측정합니다.)

진공청소기 제품 크기 비교



(※ 진공청소기 선택 포인트 : 제품크기(용량, Liter)를 고르신 다음, 흡입력(흡입 모터수)을 선택하십시오.)

CLEON 영업용 청소기 기본형 전 모델 건습식 겸용

20ℓ



제원	S-201	P-201	T-201	제품 특징	용도 및 사용장소
용량	20리터	20리터	20리터	· 저소음 · <u>3중 필터 기본 장착</u> (먼지봉투 + 바구니필터 + 주름필터)	· 사무실, 학교, 업소 및 모든 영업장 · 물청소가능까지 갖춘 모델
부속	32mm	32mm	32mm		
중량	7.9kg	7.3kg	6.9kg		
소비전력	1350W	1350W	1350W		

30ℓ



제원	S-301	제품 특징	용도 및 사용장소
용량	30리터	· 저소음 · 경량성 · 부속 약세서리함 · <u>3중 필터 기본 장착</u> (먼지봉투 + 바구니필터 + 주름필터)	· 이동이 잦은 작업현장, 조선소, 출장서비스업, 사무실, 영업장 · 물청소가능까지 갖춘 모델
부속	32mm		
중량	11.3kg		
소비전력	1350W		



1 Motor (1350W)

40ℓ



※ S-401 대한민국 최다판매모델
1981년 출시 이후 2020년까지
40년간 총 39만대 판매기록!



제원	S-401	P-401	T-401	제품 특징	용도 및 사용장소
용량	40리터	40리터	40리터	· 저소음 · 경량성 · 부속 약세서리함 · <u>3중 필터 기본 장착</u> (먼지봉투 + 바구니필터 + 주름필터)	· 영업용청소기 표준형 사이즈로 모든 공간에 어울림 · 학교, 병원, 빌딩등과 같은 생활공간은 물론 건설현장, 창고, 공장같은 산업현장까지 · 물청소가능까지 갖춘 모델
부속	32mm	32mm	32mm		
중량	12.7kg	12.2kg	12.2kg		
소비전력	1350W	1350W	1350W		

50ℓ



제원	S-501	P-501	T-501	제품 특징	용도 및 사용장소
용량	50리터	50리터	50리터	· 저소음 · 부속 약세서리함 · <u>3중 필터 기본 장착</u> (먼지봉투 + 바구니필터 + 주름필터)	· 영업용중 대용량 사이즈 · 청소량이 많은 영업장 · 흡입물이 다양 발생하는 산업현장 · 바닥집수작업, 물청소가 잦은 청소대행사
부속	32mm	32mm	32mm		
중량	13.9kg	13.5kg	13.5kg		
소비전력	1350W	1350W	1350W		

CLEON 영업용청소기 일반형 전 모델 건습식 겸용



S-402

P-402

T-402

P와 T 모델 : 배수호스 기본 장착

추천 : 스틸제품에 비해 0.5kg 가벼운 중량



S-502

P-502

T-502

P와 T 모델 : 배수호스 기본 장착

흡입부속 : 38mm (12종구성)



2stage
흡입모터
1350W×2

태풍같은 청소기
402, 502시리즈

두 개의 심장...진화는 계속된다.
40리터(12갈론) 사이즈에 2stage이지
진공모터(1350W) 2개를 장착한
세계 최초·최강의 진공청소기입니다.

제원	S-402	P-402	T-402	S-502	P-502	T-502	제품 특징	용도 및 사용장소
용량	40리터	40리터	40리터	50리터	50리터	50리터	· 2모터 초강력 흡입력 · 부속 약세서리함 · 3중 필터 기본 장착 (먼지봉투 + 바구니필터 + 주름필터)	· 기존의 평범한 가정용· 업소용 청소기의 흡입력에 만족 못하는 모든 분들 · 학교 및 영업장과 같은 생활공간, 사무공간, 산업현장
부속	38mm	38mm	38mm	38mm	38mm	38mm		
중량	15.2kg	14.7kg	14.8kg	16.2kg	15.8kg	15.8kg		
소비전력	2700W	2700W	2700W	2700W	2700W	2700W		

2 Motor (2700W)



S-552

제원	S-552	제품 특징	용도 및 사용장소
용량	55리터	· 강력한 흡입력 · 2중 필터 장착 (먼지봉투+바구니필터)	· 일반적흡입력에 만족 못하는 모든분들 · 이동성도 중요하면서 흡입량도 많은 현장
부속	38mm		
중량	18.1kg		
소비전력	2700W		

<메이커 별 소음도 및 제원·성능 비교>

구분	ASA O-2W	BSA O O-15DD	CA O O-2400	CLEON S-552시리즈
흡입력 (소비전력)	1350W	2700W	2700W	2700W
용량	45ℓ	50ℓ	68ℓ	55ℓ
내용	작다, 그러나 힘이 약하다.	작고 세다, 그러나 흡식은 안되며, 시끄럽다.	크고 세다, 그러나 시끄럽다.	건습식겸용 이면서 작고 세며, 소음이 적다.

※ 클레온의 모든 제품은 타사 동급모델보다 저소음인 것으로 정평이 나 있습니다.
 그 중에서도 S-552의 소음도는 2모터임에도 불구하고, 1모터 모델에 근접할 정도의 저소음을 자랑합니다.
 ※ 용도 : 적절한 크기 + 초강력 + 저소음 + 건습식겸용 → 네가자가 모두 필요한 영업장·산업현장·청소전문가

흡입부속 : 38mm (12종구성)



55ℓ

820



522전용 바구니필터

경제적인 프레임형 모델

건습식 겸용+저소음+2모터 모델

2모터 대용량 모델

60ℓ

70ℓ

80ℓ



S-602

S-702

S-802

※ 위 3모델의 높이는 950으로 같고 제품의 가로 폭이 다릅니다.

흡입부속 : 38mm (12종구성)



제원	S-602	S-702	S-802
용량	60리터	70리터	80리터
부속	38mm	38mm	38mm
중량	27.3kg	31.9kg	33.5kg
소비전력	2700W	2700W	2700W

제품 특징	용도 및 사용장소
· 부속 약세서리함 · 2중 필터 장착 (먼지봉투+바구니)	· 영업장 빌딩 · 산업현장·청소전문가 최고인기모델 · 빌딩청소의 집수작업에서부터 산업현장 오일취수, 기계청소까지

영업용 청소기 (S-402)

모든 청소기를 압도하는 강력한 힘

3Motor의 3600W 파워! 90리터의 대용량 탱크!

고감도 러버핸들그립

정전기 방지 효과는 물론 이동시 편리한 그립감을 드립니다.

원터치캡 배수호스

공모양의 원터치캡은 매우 편리하게 호스를 열고 막을 수 있습니다.

철망타입틀박스

PVC코팅이 된 약세사리망은 편리하고 강하며 외관이 아름답습니다.

정수량확인 게이지

내부의 수위를 육안으로 확인할 수 있으므로 집수작업, 카펫청소, 오일회수등에 있어 매우 편리합니다.

S-903

저소음

특허받은 저소음 기술 NO.10-2007-38555을 보유한 보충클래은 제품은 저소음에 있어서 타사 모든 제품을 압도합니다.

대형 필터프레임

필터 표면적의 극대화는 흡입력이 강화되는 또 하나의 요소입니다.

탈착이 편리한 탱크흡입구

호스와의 분리결합이 용이해 이동 및 보관이 편리하며 아무리 장시간을 사용하더라도 연결관과 탱크흡입구가 헐거워지지 않습니다.

세련된 탱크

SUS304의 최고급 스테인레스 강판을 사용하여 외관이 아름다울 뿐만 아니라 최고의 강도, 내부식성을 보장합니다.

탱크기울어짐 방지 클램프

제품의 이동시에도 안정성을 유지해줍니다.

- ① 창형틀
- ② 칼형틀
- ③ 원형솔
- ④ 타원솔
- ⑤ 사각솔
- ⑥ 쇼파집수흡입구
- ⑦ 카펫집수흡입구
- ⑧ 집수흡입구
- ⑨ 광폭흡입구
- ⑩ 콤비흡입구

⑦ 카펫집수흡입구
카펫의 물세척 후 잔수흡입

⑧ 집수흡입구
왁스박리작업, 석재연마작업시

⑨ 광폭흡입구
일반 바닥청소는 물론 카펫 바닥청소까지

⑩ 콤비흡입구
4면으로 심어질솔로 먼지가 많은 곳에서도 완벽한 청소를

3 Motor (4050W)

3개의 전원 스위치

500, 800, 900 (height markers)

S-553 (820), S-803 (950), S-903 (1050)

흡입부속 : 45mm (14종구성)

호스세트, 일자파이프 (플라스틱), 콤비흡입구, 광폭흡입구, 집수흡입구, 코너솔, 멀티롤, 쇼파건식틀, 카펫집수틀, 쇼파집수틀, 사각솔, 타원솔, 원형솔, 칼형틀, 창형틀, 틈새솔

	S-553	S-803	S-903	제품 특징	용도 및 사용장소
제 원	S-553	S-803	S-903	· 철망타입 틀박스 · 2중 필터 장착 · 3개의 전원 스위치 장착	· 3모터의 초강력파워와 대용량 탱크가 필요한 모든 현장. · 카펫청소, 세차장, 모든빌딩 청소대행, 대형산업현장, 조선소, 건설사
용 량	55리터	80리터	90리터		
부 속	45mm	45mm	45mm		
중 량	21.1kg	34.1kg	36.1kg		
소비전력	3600W	3600W	3600W		

CLEON 영업용청소기 기능성 - 올스텐 진공청소기

성과와 종류가 대폭 강화되었습니다. 최고의 견고함, 올스텐 진공청소기!

24시간 연속 사용에도 열변형이 없습니다. 어떠한 기름 성분에도 외형이 변형되지 않습니다.
공장, 세차장, 건설현장 등 거칠고 위험한 어떤 현장이라도 올스텐 청소기의 견고함은 빛을 발할 것입니다.

올스텐 진공청소기 사용 현장



올스텐 구조의 헤드

올스텐 진공청소기는 헤드의 모든 부분이 스테인레스 스틸 또는 스틸로 되어있어 충격에 강하며, 장시간 사용으로 인한 모터의 손상이 적습니다.

헤드 커버
- 스테인레스 스틸

모터 누름판
- 스틸

모터 받침판
- 스테인레스 스틸



올스텐 진공청소기 제원표(총 6모델)

구 분	모델명	용량(L)	소비전력(W)	중량(kg)	구 분	부속(mm)	필 터
1Motor	S-401S	40	1350	12.1	범퍼형	32	3중 필터
	S-501S	50	1350	12.7		32	
2Motor	S-702S	70	2700	32.5	프레임형	38	2중 필터
	S-802S	80	2700	35.5		38	
3Motor	S-803S	80	3600	37.1		45	2중 필터
	S-903S	90	3600	39.1		45	

용도 및 사용현장

건설현장, 조선소, 세차장, 미세분진 발생현장
방전유, 윤활유, 그리스, 절삭유 등의 오일 흡입 현장,
특별한 고내구성이 필요한 모든 현장



CLEON 영업용청소기 기능성

송풍기능의 강력한 바람으로 쌓인 먼지를 불어낼 수 있는 모델입니다.

흡입 + 송풍

송풍기능청소기



제원	S-401BL	S-402BL	S-602BL	제품특징	용도 및 사용장소
용량	40리터	40리터	60리터	<ul style="list-style-type: none"> 강력한 콤팩트(불기)기능 경량성 부속 약세서리함 건식전용 청소기 	<ul style="list-style-type: none"> 세차장, 물류창고 생산라인, 산업현장 입주청소 등 전문청소 업자 및 모든 영업장
부속	32mm	38mm	38mm		
중량	11,2kg	17,2kg	26,6kg		
소비전력	1350W	2700W	2700W		

흡입부속 (S-401BL) : 32mm (11종구성)



흡입부속 (S-402BL/S-602BL) : 38mm (11종구성)



건식전용 모델은 일반형보다 저소음 기능이 강화된 모델입니다.

건식전용청소기



제원	S-201D	S-301D	S-401D	S-501D	S-302D	제품특징	용도 및 사용장소
용량	20리터	30리터	40리터	50리터	30리터	<ul style="list-style-type: none"> 저소음 건식전용 청소기 3중 필터 장착 	<ul style="list-style-type: none"> 물류창고, 학교 등 모든 영업장에 적합한 표준형 모델
부속	32mm	32mm	32mm	32mm	38mm		
중량	8,2kg	9,3kg	10,7kg	11,7kg	14,2kg		
소비전력	1350W	1350W	1350W	1350W	2700W		

흡입부속 (S201D/S301D/S401D/S501D) : 32mm (11종구성)



흡입부속 (S302D) : 38mm (12종구성)



소형 건식모터 2개를 장착하여 가볍지만 + 강력한 모델입니다. ※ 먼지청소 전용 건식 모델

소형 2 모터청소기



제원	S-302M	S-402M	S-502M	제품특징	용도 및 사용장소
용량	30리터	40리터	50리터	<ul style="list-style-type: none"> 2모터 초강력 흡입력 부속 약세서리함 	<ul style="list-style-type: none"> 기존의 평범한 가정용 업소용 청소기의 흡입력에 만족 못하시는 분들.
부속	38mm	38mm	38mm		
중량	12,0kg	13,2kg	14,2kg		
소비전력	2700W	2700W	2700W		

1단 소형 건식모터 X2 장착



※ 크기가 작아서 일명 "주먹모터" 라고합니다.

※ 본모델은 물흡입 불가 모델입니다.

흡입부속 : 38mm (11종구성)



CLEON 영업용청소기 기능성

레드칼라헤드모델

강력하고 세련된 **장미빛깔 로즈레드** 디자인 모델
(구조는 일반 건습식 모델과 동일)



제품 특징

- 부속 약세서리함
- 3중 필터 장착

용도 및 사용장소

- 고급스런 의류매장 및 레스토랑에서 청소기도 세련된 디자인이 필요할 때

제 원	S-401R	S-501R
용 량	40리터	50리터
부 속	32mm	32mm
중 량	15,2kg	16,4kg
소비전력	1350W	1350W

일반 진공청소기와 달리 **세차장 전용 부속품** 장착

※ 401, 502 ⇒ 6m 호스

※ 602 ⇒ 10m 호스



제 원	S-401CAR	S-502CAR	S-602CAR	제품 특징	용도 및 사용장소
용 량	40리터	50리터	60리터	· 세차장으로 제작되어 더욱 더 길어진 호스	· 셀프 세차장 및 세차업소
부 속	32mm	38mm	38mm		
중 량	12,1kg	16,2kg	27,3kg		
소비전력	1350W	2700W	2700W		

	S-502	S-502CAR	비 고
호 스	3M	6M	cf. S-602는 10M
흡입틀	12종	10종	기본형진공청소기 흡입틀에서 콤비 흡입구와 진수 흡입구가 없음
가 격 (VAT포함)	286,000(=) 286,000		



세차장청소기(※호스가긴모델)

카펫용청소기



넓은 면적의 카펫 일상 관리에 최적!

- 2모터 장착 강력파워!
- 30리터로 작은 사이즈로 편리한 이동성!
- 건식모터 장착으로 저소음!

제 원	S-302D
용 량	30리터
부 속	38mm
중 량	14,2kg
소비전력	2700W

물흡입불가모델



배낭처럼 등에 메는 청소기

CV-1200D

[배낭형청소기]

- 360° 회전엘보우
- 인체공학디자인
- 경량성



제 원	CV-1200D	용도 및 사용장소
용 량	8리터	· 조선소, 건설현장 · 생산라인, 기계청소 · 극장, 지하철, 계단청소 · 카페, 레스토랑, 팬션
부 속	32mm	
중 량	7.7kg	
소비전력	1350W	

흡입부속 : 32mm (12종구성)



먼지봉투 (회용)



바구니필터 (반영구적 재사용)



편안한 착용감
착용감이 매우 편안한 3단 등받이 쿠션 길이 조절이 가능한 어깨끈



최장 길이 전원코드선
배낭형 진공청소기 중 가장 긴 최장 15m 전원코드선



편리한 엘보우
360° 회전가능한 엘보우



최장 내구성
고내구성의 폴리에틸렌 소재의 탱크

CLEON 영업용청소기 기능성 - 저소음청소기

MILD-130 [마일드]

마음을 빼앗는 청소기

강력한 힘으로 관심만 끌 뿐이다.
조용한 속삭임으로 매혹하는 것이다.

제 원	MILD-130
용 량	13리터
부 속	32mm
중 량	7.0kg
소비전력	1350W
크기(mm)	380 X 470 X 310
소음도(db)	55db

<가정용 청소기와 영업용 청소기의 비교>

구 분	가정용 청소기 L사, S사	영업용 청소기 MILD-130	비 고
먼지봉투 용 량	평균 1.5ℓ	약 6ℓ	4배 이상 차이
흡입력의 지속성 (필터 표면적)	단시간 사용에도 흡입력 급격히 저하	오랫 동안 일정하게 유지됨	흡입력의 지속성은 필터 표면적에 좌우됨
모터의 출 력	1스태이지 소형모터	2스태이지 대형모터	모터가 대형일수록 흡입력, 내구성이 우수함
소 음	평균 60db 이상의 높은 소음	55db 저소음	소음은 제품이 클수록 조용함. 소형차보다 대형차가 조용한 것과 같은 원리
자동 전선감개	전선길이가 평균 8m로 짧기에 가능	전선이 15m 이상으로 매우 길어 본 기능이 없음	MILD-130의 유일한 단점.
청소반경	8m 전선 30평	15m 전선 100평	전선을 옮겨 놓지 않고 가능한 청소면적
용 도	가정집, 30평 이하의 소규모 업소 및 사무실	30평 이상의 중대형 영업장 및 사무실	MILD-130 1대로 1시간에 100평 이상 청소 가능



흡입부속 : 32mm (6종구성)

- 저소음 전용 (호스세트)
- 임자파이프 (플라스틱)
- (스틸)
- 광폭흡입구
- 콤비흡입구
- 코너솔
- 소파
건식솔
- 타원솔
- 창형솔(130전용)
- 먼지봉투130 : 1회용
- 먼지봉투130 : 재사용 (파랑색)

저소음 (진공)청소기 MILD마일드-130의 8가지 혁신

① 강력한 모터 파워 2스태이지 1350W의 강력한 힘

흡입 공기

② 최저소음 (55db)

③ 고정정 기능 MILD-130 일반모델 MILD-130H 해파필터모델

표면적의 극대화로 정정기능에 발달한 카트리지 주류필터 ▶0.5μm (미세입자) 포집율99.50%

고정정질, 무균질, 병원, 연구소 등 HEPA 필터 ▶0.3μm (극미세입자) 포집율99.97%

④ 부드러운면서 강한 15M 파워코드

⑤ 계단 청소의 용이함

⑥ 편리한 2개의 이동손잡이

필터상태 표시램프 먼지가 가득 차면 빨이 들어옴

⑦ 간편한 작업대 정리

가로 보관 세로 보관

⑧ 편리한 부속보관함

먼지봉투 수납칸
흡입부속 보관함

※ 정말 조용한 청소기! 호텔, 콘도 / 병원, 입원실, 요양원 / 학교, 도서관등 저소음이 필요한 현장에서 강추!

영업용 청소기
기능성

CLEON 영업용청소기 기능성 - 경량성청소기

홈크리닝 등 출장작업

OK-101

하나의 청소기로 **모든 현장에서 OK!**

경량성 - 휴대 편리

어깨끈 장착 - 계단 청소 용이

송풍기능 - 창틀 청소 등에서 편리

먼지봉투 장착 - 미세분진 현장에 최적

건습식 기능 - 물은 물론 미세분진까지

용량 최대화 설계 - 최소부피, 최대 용량 설계



NEW

대한민국에서 가장 가벼운 40L급 건습식 진공청소기 9.8kg!

송풍기능 (사용하지 않을시 자동단함)



OK-101D
(건식전용 + 저소음)
소비전력 1350W
부속(32mm): 일자짜이프
용량 10리터 중량 6.3kg
크기(mm): 290×290×400

OK-101
(건습식겸용 + 송풍기능)
소비전력 1350W
부속(32mm): 일자짜이프
용량 10리터 중량 6.3kg
크기(mm): 290×290×400

OK-201
(건습식겸용 + 송풍기능)
소비전력 1350W
부속(32mm): 일자짜이프
용량 20리터 중량 7.3kg
크기(mm): 380×380×420

OK-401
(건습식겸용)
소비전력 1350W
부속(32mm): 일자짜이프
용량 40리터 중량 9.8kg
크기(mm): 460×460×660

※ 송풍기능이란 바람을 일으키는 기능으로서 창틀청소, 진열대청소등에서 매우 유용합니다.

※ 본제품은 습식모터 장착으로 소량의물을 흡입할수는 있으나, 다량의물을 흡수하는 바리직업에는 S-201을 권장해드립니다.

OK 시리즈 특징점

모델명	용량	중량	필터	모터	송풍기능	어깨끈
OK-101D	10L	6.3kg	2중필터(- +바구니필터+먼지봉투)	건식(2단)	-	○
OK-101	10L	6.3kg	2중필터(- +바구니필터+먼지봉투)	건습식(1단)	○	○
OK-201	20L	7.3kg	3중필터(주름필터+바구니필터+먼지봉투)	건습식(1단)	○	○
OK-401	40L	9.8kg	2중필터(- +바구니필터+먼지봉투)	건습식(2단)	-	- 실용신안등록 (제20-0445782호)



※ 사용 현장 : 출장청소 - 입주청소, 홈 크리닝, 오피스 크리닝, 계단 및 창틀 청소, 준공청소
출장작업 - 인테리어 현장, 샌딩 및 그라인딩, 콘크리트 코아 드릴

※ OK-101D 건식모델에는 집수흡입구가 제공되지 않습니다.

배수펌프 내장형 청소기

기능성 특수모델 - 청소현장에 맞는 특수 기능을 갖춘 청소기들입니다.



모델	소비전력	★흡입모터	흡입호스	★흡입높이	흡입량=배수량	배출호스	배수펌프	★배수높이	폭×전장×높이	본체중량	탱크용량
WP-501	1670W	1350W (1모터)	38mm×6m	6m	20~40ℓ	25mm×15m	360W	9m	460×460×650	18,5kg	50리터
WP-502	3060W	2700W (2모터)	38mm×6m	8m	40~60ℓ	25mm×15m	360W	9m	450×450×650	26kg	50리터
WP-602	3060W	2700W (2모터)	38mm×6m	8m	40~60ℓ	25mm×15m	360W	9m	630×560×980	37kg	60리터
WP-803	4410W	3600W (3모터)	45mm×6m	10m	50~80ℓ	25mm×15m	360W	9m	660×560×960	45kg	80리터

※ 모든 모델 완전자동 오수배출 시스템



강력한 **흡입력**, 시원한 **토출력** 어떠한 작업환경에서도 최적의 성능을 발휘합니다.

작동의 이해

물높이에 따라 펌프와 진공모터를 제어합니다.

분당 최대40리터의 물을 자동으로 배출 (5m 배수호스 기본장착) ※ 최대 45m까지 연장가능

현장사용사례

〈산업현장〉

가공공장에서 발생하는 절삭유, 방전유 이송처리

생산라인중 발생하는 각종 액체의 이송처리

〈빌딩관리〉

물탱크 내부 잔수 배출

좁은 관정의 집수 작업

고층 건물 옥상도 손쉽게 휴대

※ 사용현장: 물탱크청소, 수영장 연못바닥의 잔수처리, 배수 작업, 국소지역, 공장 등

CLEON 영업용청소기 기능성 - 집수기

사각형의 백색 플라스틱 탱크
대용량 수위 확인 경량성

제원	용량	부속	중량	소비전력
WV-652	65리터	38mm	20.7kg	2700W
WV-1002	100리터	38mm	25.0kg	2700W
WV-1003	100리터	45mm	28.0kg	3600W

흡입부속 : 38mm (14종구성)




WV-652

WV-1002

WV-1003

※ 사용현장 : 왁스박리, 대리석 연마, 카펫 세척 등 모든 집수현장
※ 바구니필터가 있어 일반 먼지청소가 가능

WV-1002의 특징점



1002 전용 바구니필터



바구니필터 400 공용



구조도



CLEON 영업용청소기 기능성 - 보행식 청소기

본체를 밀면서 청소하는 모델



*FN : Front Nozzle
*ST : Separating Tank

제원	FN-903	FN-503ST	제품 특징	용도 및 사용장소
용량	90리터	50리터	· 분체 부착형 바닥흡입구 · 건습식 겸용	· 산업현장, 물류창고, 체육관, 대규모 주차장 등
부속	45mm	45mm		
중량	40.2kg	38.0kg	· 수작업 약세사리도 기본 제공	
소비전력	3600W	3600W		

CLEON 영업용청소기 기능성 - 고성능필터 청소기

깨끗한 공기를 더욱 깨끗하게!

크린룸 청소기 헤파필터 × 2

- ① 목적 : 작업자의 건강과 안전보호는 물론, 고도의 여과기능으로 고정정 환경을 유지
- ② 용도 : 작업환경의 고정정 유지가 생명인 초정밀, 고위생 현장
- ③ 현장 예 : 반도체, LCD, 광학기기, 정밀전자제품 크린룸 현장 / 제약회사, 식품회사, 컴퓨터 서버룸 / 병원, 무균수술실, 연구소 / 유치원, 요양원, 알레르기성 질환 예방 필요 가정집.


CR-201



CR-401



CR-702



4중 필터

- 4차 필터 - 상부 헤파(HEPA) 필터 (무양자로 필터제거가능)
 - 3차 필터 - 하부 헤파(HEPA) 필터
 - 2차 필터 - 테프론 필터
 - 1차 필터 - 먼지봉투(1+3)
- ※ 크린룸 청소기는 최저소음 기능도 겸비합니다. (58db 등급 최저소음)

흡입부속 (CR201/CR401) : 32mm (11종구성)




흡입부속 (CR702) : 38mm (11종구성)



제원	모델명	CR-201	CR-401	CR-702
용량		20리터	40리터	70리터
부속		32mm	32mm	38mm
중량		9.0kg	12.8kg	32.4kg
소비전력		1350W	1350W	2700W

헤파필터 청소기 헤파필터 × 1

- ① 목적 : 작업자의 건강과 안전을 보호
- ② 용도 : 건강 유해물질이 발생하는 현장
- ③ 현장 예 : 석면발생현장, 유독약품 분말 현장, 알미늄 등 특수금속 발생 현장 등등



3중 필터

- 3차 필터 - 헤파(HEPA) 필터
- 2차 필터 - 바구니 필터
- 1차 필터 - 먼지봉투(1+3)

HP-401



HP-702



흡입부속 (HP401) : 32mm (11종구성)



흡입부속 (HP702) : 38mm (11종구성)



제원	모델명	HP-401	HP-702
용량		40리터	70리터
부속		32mm	38mm
중량		12.1kg	33.0kg
소비전력		1350W	2700W



헤파필터 공인성적서

헤파(H.E.P.A) 필터란?

High Efficiency Particulate Air
극미세입자(0.3 μ m) 99.97% 걸러줄 수 있는 효율을 가진 필터를 말합니다. (미 국방성 기준)

구분	헤파필터 청소기	클린룸 청소기
모터	건식 전용	건식 전용
4차 필터(모터 상부)	-	헤파필터
3차 필터(모터 하부)	헤파필터	헤파필터
2차 필터	백색 부직포필터	청색 테프론코팅 필터
1차 필터	먼지봉투	먼지봉투

CLEON 산업용청소기 - 2단분리청소기

2단분리 산업용 진공청소기



600

1150

차량이동을 위한 낮은 높이 모델 (제품을 세운채 낮은 탑차 & 스타렉스에 적재 가능)

모델명	VV-403S (3모터)		
용량	40리터	중량	55.0kg
부속	45mm	소비전력	3600W



600

1210

일반형모델

모델명	VV-503S (3모터)		
용량	50리터	중량	58.0kg
부속	45mm	소비전력	3600W

2단분리 산업용 진공청소기 일반형

(General G시리즈, 필터 셰이커가 없는 보급형 제품)



580

950

TT-302G



640

970

TT-402G



670

970

TT-503G

흡입부속 (TT302G/TT402G) : 38mm (12종구성)



흡입부속(TT503G): 45mm (12종구성)



제원	TT-302G	TT-402G	TT-503G
용량	30리터	40리터	50리터
부속	38mm	38mm	45mm
중량	30.5g	32.1kg	34.5kg
소비전력	2700W	2700W	3600W

CLEON 산업용청소기 - 2단분리청소기

세상의 모든 산업현장을 위해 태어났다.



차량이동을 위한 낮은 높이 모델 (제품을 세운채 낮은 탑차 & 스타렉스에 적재 가능)

모델명	VV-703S (3모터)		
용량	70리터	중량	60.0kg
부속	45mm	소비전력	3600W



일반형모델

모델명	VV-803S (3모터)		
용량	80리터	중량	65.0kg
부속	45mm	소비전력	3600W

용도 및 사용장소

- ※ 바닥석재연마 · 연삭현장
- ※ 건설사 조선소 등 대량 분진 발생현장
- ※ 가공과정에서 다량의 스크랩이 발생하는 산업현장
- ※ 페인팅 전후 그라인딩 표면작업
- ※ 생산라인에서 다량의 부산물이 발생하는 산업현장
- ※ 목재, 섬유, 유리, 카본, PCB관련 산업체

특장점

1. 초강력 흡입력
2. 편리한 필터세이커 장치 (먼지떨이 장치)
3. 원터치 먼지탱크



4. 사용자 중심 설계



5. 편리한 이동성



지하주차장 출입이 가능한 낮은 탑차에 세워져 상차하는 모습. (VV-403S, VV-703S 적용)

최강의 힘으로 압도한다.

브로아 청소기 SV 80-30

1분 1초가 분주한 산업현장. 파워와 편리성 · 경제성으로 무장한 SV 80-30 는 가치 있는 투자입니다.



SV 80-30

- 1. 최강의 파워** 3마력 (3HP=2,200W)의 강력한 모터는 어떠한 산업현장에서도 최강의 힘을 발휘 할 것입니다.
- 2. 최장의 사용시간-유지보수 비용 최소화**
연속 10,000시간 이상 사용 가능.(최적의 사용환경, 필터관리상태 하의 당사 실험 기준)
※ 일반 건습식겸용 모터의 경우는 1,000시간 이상 사용이 품질기준입니다.
(LG 바이패스 건습식모터 VMC754E4 모델, LG전자 공식자료 기준)
- 3. 최고의 편리성** 단상 220V 전원을 사용하므로 어떠한 산업 현장에서도 이동이 편리합니다.
- 4. 편리한 집진탱크** 집진탱크 원터치 탈부착 시스템을 적용하여 간편하게 탱크의 탈부착과 이동이 가능합니다.
- 5. 최소 사이즈와 최대용량의 집진탱크**
고집적 설계(600W×630L×1550H)로 설치공간이 작으면서도 탱크용량은 최고의 용량 (80리터)으로 설계되어 있습니다.
- 6. 싸이클론 방식 인테이크 설계**
안으로 흡입된 흡입물은 특수 설계된 인테이크 (탱크흡입구)의 유로를 통해 탱크 내부에서 벽을 따라 회오리 치듯 아래로 떨어집니다.(싸이클론 방식 집진설계) 또한 내부의 주름필터 (카트리지 에어 필터)의 케이스도 싸이클론 집진을 효과적으로 도와줍니다.
- 7. 자동 먼지떨이 시스템-필터청소시간이 사라집니다.**
국내 최초로 자동먼지떨이시스템 (AFS : Automatic Filter Shaking System)을 적용하여 작업 도중 필터청소를 위해 본체를 분해해야 하는 번거로움을 완전히 해소하였습니다.
- 8. 적합한 사용현장**
 - ① 페인트 도막 전 스케일링분진 발생 현장
 - ② 대량의 샌딩분진이 발생하는 조선소
 - ③ 목재,ABS,알미늄 등의 가공이 많은 목업 및 금형제작소
 - ④ PCB가공, 유리절삭분 등의 특수 흡입물 발생장소
 - ⑤ 대량의 절삭칩이 절삭유와 함께 발생하는 CNC 및 범용공작기계
 - ⑥ 밀가루 등 곡물가루 등의 대량회수가 필요한 제분소, 정미소
 - ⑦ 목재와 종이류 분진이 대량 발생하는 제재소, 제지업
 - ⑧ 카본분말등 화학 분말의 대량 회수가 필요한 기업
 - ⑨ 작은 보풀등의 대량 흡입이 필요한 섬유공장

브로아 청소기란?

소형 진공 DC모터를 1~3개를 사용하여 진공력을 발생시키는 진공청소기와 달리, 유도 전동기의 강력한 힘으로 대형 임펠러를 고속으로 회전시켜 진공력을 발생시키는 청소기입니다.

국내최초개발 버티컬(수직)링브로아 청소기

기존의 국산 브로아 청소기는 브로아가 본체와 수평으로 장착되는 설계여서 성능과 용량 대비 차지하는 공간이 넓을 수밖에 없었습니다.SV80-30는 국내최초로 브로아를 본체의 상부에 장착한 설계로서 공간 효율성이 극대화 되었습니다.

흡입부속 : 45mm (15종구성)



제 원	용 량	마 력	소비전력	중 량	흡입부속	흡입호스	크 기
SV 80 - 30	80리터	3Hp	2200W	98kg	45mm	45mm x 10m	600 x 630 x 1550

CLEON 영업용 청소기 가격 절감형

모든부품은 제로! 본체만 판매한다 Zero 시리즈

경량성
청소기

10 ℓ
20 ℓ



OK-101Z



OK-201Z

※ 흡입부속 별도 구매 - 32mm

제 원	용 량	중 량	소비전력
OK-101Z	10리터	6,3kg	1350W
OK-201Z	20리터	7,3kg	1350W

20 ℓ
30 ℓ



S-201Z



P-201Z



T-201Z



S-301Z

※ 흡입부속 별도 구매 - 32mm

제 원	용 량	중 량	소비전력
S-201Z	20리터	7,9kg	1350W
P-201Z	20리터	7,3kg	1350W
T-201Z	20리터	6,9kg	1350W
S-301Z	30리터	11,3kg	1350W
S-401Z	40리터	12,7kg	1350W
P-401Z	40리터	12,2kg	1350W
T-401Z	40리터	12,2kg	1350W
S-501Z	50리터	13,9kg	1350W
P-501Z	50리터	13,5kg	1350W
T-501Z	50리터	13,5kg	1350W

40 ℓ



S-401Z



P-401Z

P와 T모델
: 배수호스
기본장착



T-401Z

1
Motor

50 ℓ



S-501Z



P-501Z

P와 T모델
: 배수호스
기본장착



T-501Z

40 ℓ



S-402Z



P-402Z

P와 T모델
: 배수호스
기본장착



T-402Z

※ 흡입부속 별도 구매 - 38mm

제 원	용 량	중 량	소비전력
S-402Z	40리터	12,7kg	2700W
P-402Z	40리터	12,2kg	2700W
T-402Z	40리터	12,2kg	2700W
S-502Z	50리터	13,9kg	2700W
P-502Z	50리터	13,5kg	2700W
T-502Z	50리터	13,5kg	2700W

2
Motor

50 ℓ



S-502Z



P-502Z

P와 T모델
: 배수호스
기본장착



T-502Z

CLEON 영업용 청소기 가격 절감형

필요한 부품만 쏙~ 넣은 Combi시리즈

경량성
청소기

10 ℓ
20 ℓ



OK-101C



OK-201C

제 원	용 량	중 량	소 비전력
OK-101C	10리터	6.3kg	1350W
OK-201C	20리터	7.3kg	1350W

흡입부속 : 32mm



20 ℓ
30 ℓ



S-201C



P-201C



T-201C



S-301C

흡입부속 : 32mm



40 ℓ

1
Motor



S-401C



P-401C

P와 T모델
: 배수호스
기본장착



T-401C

50 ℓ



S-501C



P-501C

P와 T모델
: 배수호스
기본장착



T-501C

제 원	용 량	중 량	소 비전력
S-201C	20리터	7.9kg	1350W
P-201C	20리터	7.3kg	1350W
T-201C	20리터	6.9kg	1350W
S-301C	30리터	11.3kg	1350W
S-401C	40리터	12.7kg	1350W
P-401C	40리터	12.2kg	1350W
T-401C	40리터	12.2kg	1350W
S-501C	50리터	13.9kg	1350W
P-501C	50리터	13.5kg	1350W
T-501C	50리터	13.5kg	1350W

40 ℓ

2
Motor



S-402C



P-402C

P와 T모델
: 배수호스
기본장착



T-402C

흡입부속 : 38mm



50 ℓ



S-502C



P-502C

P와 T모델
: 배수호스
기본장착



T-502C


제 원	용 량	중 량	소 비전력
S-402C	40리터	12.7kg	2700W
P-402C	40리터	12.2kg	2700W
T-402C	40리터	12.2kg	2700W
S-502C	50리터	13.9kg	2700W
P-502C	50리터	13.5kg	2700W
T-502C	50리터	13.5kg	2700W

CLEON 초고속 광택기 HB-2000

귀사의 로비가 이제 눈부신 아침을 맞이합니다.



1 부드럽고 편리한 핸들 조절 기능
- 원터치 핸들



2 패드타이트너 - 나사식으로 되어 있어
도구없이 편리한 패드의 교환이 가능합니다.



3 포진먼지봉투 - 비산하는 먼지를 포집합니다.



4 비산먼지방지 슬드 - 미세먼지의 분산을 막아줍니다.



5 패드 압력 조절장치 - 패드 마모에
따른 압력변화를 보정합니다.

사용장소

- 대리석, 화강석
- 본관 로비 석재 관리
- 왁스 코팅면 일상관리
- 체육관 목재 관리
- 조선·건설현장 철판 스케일링

제품제원

- 모델명 : HB-2000
- 전원(V) : 220
- 소비전력(W) : 1100
- 마력(HP) : 1.5
- 제품중량(kg) : 44.8
- 본체크기(mm) : 600W×880L×1240H
- 회전속도(RPM) : 2000RPM
- 사용패드 : 20 inch 초고속 광택용패드



버너광택기 및
대리석연마기

CLEON 논슬립 광택기 NP-200



연마술 재질(색상:회색)
브러쉬 장착으로
구형 야자술()보다
약 50%의 효율이
향상되었습니다.

※ 연마술 : 플라스틱에 연마석(돌가루) 재질 함유



- 작업시간 단축 및 작업효율성 극대화,
비용절감 효과가 큼니다.
- 사후 고장이 없는 강한 내구성을 자랑합니다.
- 아파트, 학교 등 공용 계단이 많은 곳에 적극
추천드립니다.

계단에 부착되어 있는 논슬립(계단의 미끄럼 방지용 신주)의
세척 및 광택작업에 사용됩니다.

아파트 계단의 논슬립관리 여간 힘드신게 아니시죠?

모델명 : NP-200

전 원	220V	소비전력	200W
회전속도	1150RPM	중 량	14.2kg
본체크기	410W x 210L x 420H (mm)		

CLEON 바닥광택기 FM시리즈 <FM: Floor Machine> 총 24종

브러시인치

※ 모델명 이해 : FM-20 T: 3마력 / F: 1마력 / S: 2마력 D: 계단용(손잡이가 짧은 모델) / K: 고속회전(RPM 260) A: 원터치 각도조정



3/4마력
180RPM
31.7kg
청소폭 250mm
사무실 카펫, 발판매트

FM-10T
(₩781,000)



3/4마력
180RPM
32.4kg
청소폭 310mm
계단 및 일반바닥 화장실등 좁은면적

FM-12T
(₩781,000)

※ 최다판매모델



3/4마력
180RPM
32.9kg
청소폭 360mm
사무나, 상가, 급식소 주방, 모든 사업장

FM-14T
(₩781,000)

※ 최다판매모델



1마력
180RPM
36.5kg
청소폭 410mm
철도역사, 차량, 건설, 산업현장, 모든영업장 준공청소

FM-16F
(₩858,000)

※ 최다판매모델



2마력
180RPM
44.4kg
청소폭 360mm
카펫관리 사무용집사가 많은 넓은 사무실 병원, 관공서 청소대행 전문가

FM-14S
(₩1,144,000)

※ 최다판매모델



2마력
180RPM
44.5kg
청소폭 410mm
건설, 산업현장 카펫관리 청소대행 전문가 모든 빌딩관리

FM-16S
(₩1,166,000)

※ 최다판매모델



2마력
180RPM
46.6kg
청소폭 460mm
본관로비, 백화점 할인마트, 대형빌딩

FM-18S
(₩1,210,000)



2마력
180RPM
48.3kg
청소폭 510mm
백화점, 할인마트 대형물류센터 대규모 산업현장

FM-20S
(₩1,254,000)

5ℓ 세제탱크 ▶
장착가능



3/4마력
180RPM
30.8kg
청소폭 250mm
사무실 카펫, 발판매트

FM-10TD
(₩781,000)

5ℓ 세제탱크 ▶
장착가능



자동핸들
3/4마력
180RPM
32.6kg
청소폭 250mm
사무실 카펫, 발판매트

FM-10TDA
(₩1,001,000)

5ℓ 세제탱크 ▶
장착가능



자동핸들
3/4마력
180RPM
33.3kg
청소폭 310mm
사무실 카펫, 발판매트

FM-12TDA
(₩1,001,000)



자동핸들
3/4마력
180RPM
33.5kg
청소폭 250mm
사무나, 상가, 급식소 주방, 모든 사업장

FM-10TA
(₩1,001,000)



자동핸들
3/4마력
180RPM
34.2kg
청소폭 310mm
사무나, 상가, 급식소 주방, 모든 사업장

FM-12TA
(₩1,001,000)

※ 2018년 7월부터 제품구매시 패드홀더 한개가 기본 포함 출고됩니다. (*가격은 부가세 포함입니다.)

CLEON 바닥광택기 FM시리즈 <FM: Floor Machine> 총 24종

브러시인식

※ 모델명 이해 : FM-20 T: 2마력 / F: 1마력 / S: 2마력 D: 계단용(손잡이가 짧은 모델) / K: 고속회전(RPM 260) A: 원터치 각도조절



자동핸들
2마력
180RPM
46.2kg
청소폭 360mm
입주 준공청소 청소대행 전문가

FM-14SA
(₩1,364,000)



자동핸들
2마력
180RPM
46.3kg
청소폭 410mm
청소대행 전문가 모든 바닥관리

FM-16SA
(₩1,386,000)



자동핸들
2마력
180RPM
47.9kg
청소폭 460mm
입주 준공청소 청소대행 전문가

FM-18SA
(₩1,430,000)



자동핸들
2마력
180RPM
49.6kg
청소폭 510mm
입주 준공청소 청소대행 전문가

FM-20SA
(₩1,474,000)



2마력
260RPM (고속)
44.4kg
청소폭 360mm
건설 산업현장 카펫관리 청소대행 전문가 모든 빌딩관리

FM-14SK
(₩1,364,000)



2마력
260RPM (고속)
44.5kg
청소폭 410mm
건설 산업현장 카펫관리 청소대행 전문가 모든 빌딩관리

FM-16SK
(₩1,386,000)



2마력
260RPM (고속)
46.4kg
청소폭 460mm
본관로비, 백화점 할인마트, 대형빌딩

FM-18SK
(₩1,430,000)



2마력
260RPM (고속)
48.1kg
청소폭 510mm
백화점, 할인마트 대형물류센터 대규모 산업현장

FM-20SK
(₩1,474,000)



자동핸들
2마력
260RPM (고속)
46.2kg
청소폭 360mm
입주 준공청소 청소대행 전문가

FM-14SKA
(₩1,584,000)



자동핸들
2마력
260RPM (고속)
46.5kg
청소폭 410mm
입주 준공청소 청소대행 전문가

FM-16SKA
(₩1,606,000)




자동핸들
2마력
260RPM (고속)
47.8kg
청소폭 460mm
입주 준공청소 청소대행 전문가

FM-18SKA
(₩1,650,000)



자동핸들
2마력
260RPM (고속)
49.5kg
청소폭 510mm
입주 준공청소 청소대행 전문가

FM-20SKA
(₩1,694,000)

※ 2018년 7월부터 제품구매시 패드홀더  한개가 기본 포함 출고됩니다. (※가격은 부가세 포함입니다.)

CLEON 바닥광택기 총 24종 라인업

구분	모델명	청소폭 inch mm	모터파워 마력 W	RPM	핸들각도 조절방식	중량(kg)	구분	모델명	※ 바닥광택기 중량 : 본체만의 무게 (cf 패드홀더 제외)				
									청소폭 inch mm	모터파워 마력 W	RPM	핸들각도 조절방식	중량(kg)
표준형 (일반속도 + 수동핸들)	① FM-10T	10 / 250	3/4 / 570	180	수동핸들	31.7	자동 핸들	⑬ FM-14SA	14 / 360	2 / 1500	180	자동핸들	46.2
	② FM-12T	12 / 310	3/4 / 570	180	수동핸들	32.4		⑭ FM-16SA	16 / 410	2 / 1500	180	자동핸들	46.3
	③ FM-14T	14 / 360	3/4 / 570	180	수동핸들	32.9		⑮ FM-18SA	18 / 460	2 / 1500	180	자동핸들	47.9
	④ FM-16F	16 / 410	1 / 750	180	수동핸들	36.5		⑯ FM-20SA	20 / 510	2 / 1500	180	자동핸들	49.6
	고속형	⑤ FM-14S	14 / 360	2 / 1500	180	수동핸들	44.4	⑰ FM-14SK	14 / 360	2 / 1500	260	수동핸들	44.4
		⑥ FM-16S	16 / 410	2 / 1500	180	수동핸들	44.5	⑱ FM-16SK	16 / 410	2 / 1500	260	수동핸들	44.5
		⑦ FM-18S	18 / 460	2 / 1500	180	수동핸들	46.6	⑲ FM-18SK	18 / 460	2 / 1500	260	수동핸들	46.4
		⑧ FM-20S	20 / 510	2 / 1500	180	수동핸들	48.3	⑳ FM-20SK	20 / 510	2 / 1500	260	수동핸들	48.1
계단용	⑨ FM-10TDA	10 / 250	3/4 / 570	180	자동핸들	32.6	고속형 + 자동 핸들	㉑ FM-14SKA	14 / 360	2 / 1500	260	자동핸들	46.2
	⑩ FM-12TDA	12 / 310	3/4 / 570	180	자동핸들	33.3		㉒ FM-16SKA	16 / 410	2 / 1500	260	자동핸들	46.5
자동 핸들	⑪ FM-10TA	10 / 250	3/4 / 570	180	자동핸들	33.5		㉓ FM-18SKA	18 / 460	2 / 1500	260	자동핸들	47.8
	⑫ FM-12TA	12 / 310	3/4 / 570	180	자동핸들	34.2		㉔ FM-20SKA	20 / 510	2 / 1500	260	자동핸들	49.5

※ 모델명 이해 : FM-20 T: 3/4마력 / F: 1마력 / S: 2마력 / M: 3마력
브러시인치 모터의 힘(마력, Hp)
 ※ T: Three Quarter, F: First, S: Super, M: Mighty

D: 계단용(손잡이가 짧은 모델) A: 원터치 각도조절
 K: 고속회전(RPM 260) ※ A: Automatic

A타입(Automatic 자동 손잡이 각도모델)



◎ 상부에 있는 각도 조절레버를 조작하여 광택기의 손잡이의 각도를 조절하는 모델입니다.
 브러시 탈부착 또는 장소이동에 매우 편리한 기능입니다.




◎ 손잡이 조절각도는 $\leq 7.5^\circ$ (12cm)로서 기존의 유럽제, 미제 $\leq 8.6^\circ$ (14cm)보다 세밀한 조절이 가능하여 작업의 즐거움과 편의성을 배가시켜 드릴 것입니다.

◎ 특수 열처리된 기어와 0.1mm의 오차도 허용치 않는 가공으로 장시간 사용해도 마모율이 적습니다.




패드홀더 흑타입 P H P H
 3M 패드 부착용 Pad Holder Plastic Hook
 ◎ 12종 (3inch 6종 / 5inch 6종)
 (2018년 6월 이전) (2018년 7월 이후)

PHPH 3



PHPH 5



※ CLEON 패드홀더는 고강도 ABS수지로 제작되어 타사 나무재질의 제품에 비해 내구성과 밸런스면에서 확실한 차이를 보입니다.

백 적 청 갈 흑

3M 패드



부드러움

억셈



흑타입 모형도

흑타입, 3M 패드 부착 확대 모습

세제탱크

예시사진



ST-5 : 계단용 모델 장착가능

- 별도 구매 후 일반기준에 장착 가능
- 번거로운 체인이 필요없는 수량조절밸브
- 용량 : 5L

예시사진



ST-10 : 모든 모델 장착 가능 (계단용 모델 제외)

- 별도 구매 후 일반기준에 장착 가능
- 번거로운 체인이 필요없는 수량조절밸브
- 용량 : 10L

CLEON 대리석연마기 총 22종 라인업

대리석연마기 라인업

※ 대리석연마기 중량 : 본체 + 세제탱크 + 웨이트 3가지 합산중량 (cf 패드홀더 제외)

구분	모델명	청소폭 inch mm	모터파워 마력 W	RPM	핸들각도 조절방식	중량(kg)	구분	모델명	청소폭 inch mm	모터파워 마력 W	RPM	핸들각도 조절방식	중량(kg)
표준형 (일반속도 + 수동핸들)	① MG-10M	10 / 250	3 / 2200	180	수동핸들	50,3	자동 핸들	⑫ MG-16MA	16 / 410	3 / 2200	180	자동핸들	62,2
	② MG-12M	12 / 310	3 / 2200	180	수동핸들	53,7		⑬ MG-18MA	18 / 460	3 / 2200	180	자동핸들	63,4
	③ MG-14M	14 / 360	3 / 2200	180	수동핸들	59,7		⑭ MG-20MA	20 / 510	3 / 2200	180	자동핸들	63,7
	④ MG-16M	16 / 410	3 / 2200	180	수동핸들	60,4		⑮ MG-14MK	14 / 360	3 / 2200	260	수동핸들	59,7
	⑤ MG-18M	18 / 460	3 / 2200	180	수동핸들	62,1		⑯ MG-16MK	16 / 410	3 / 2200	260	수동핸들	60,4
	⑥ MG-20M	20 / 510	3 / 2200	180	수동핸들	62,4		⑰ MG-18MK	18 / 460	3 / 2200	260	수동핸들	62,1
계단용	⑦ MG-10MDA	10 / 250	3 / 2200	180	자동핸들	50,0	고속형 + 자동 핸들	⑱ MG-14MKA	14 / 360	3 / 2200	260	자동핸들	61,5
	⑧ MG-12MDA	12 / 310	3 / 2200	180	자동핸들	53,4		⑲ MG-16MKA	16 / 410	3 / 2200	260	자동핸들	62,2
자동 핸들	⑨ MG-10MA	10 / 250	3 / 2200	180	자동핸들	52,1	급고속	⑳ MG-18MKA	18 / 460	3 / 2200	260	자동핸들	63,4
	⑩ MG-12MA	12 / 310	3 / 2200	180	자동핸들	55,5		㉑ MG-16MH	16 / 410	3 / 2200	360	수동핸들	60,4
	⑪ MG-14MA	14 / 360	3 / 2200	180	자동핸들	61,5		㉒ MG-16MHA	16 / 410	3 / 2200	360	자동핸들	62,2

※ 모델명 이해 : FM-20 T: 3/4마력 / F:1마력 / S:2마력 / M:3마력
브러시리스 모터의 힘(마력,Hp)
 ※ T: Three Quarter, F: First, S: Super, M: Mighty

D: 계단용(손잡이가 짧은 모델) A: 원터치 각도조정
 K: 고속회전(RPM 260) ※ A: Automatic

열과 성을 다한 정밀가공으로 외제광택기와 연마기의 품질을 뛰어 넘겠습니다.

통클러치 구조로 더욱 강력해진 2마력 광택기와 3마력 연마기

▶ 통클러치란? 기어박스과 클러치가 통으로, 일체형으로 가공되어 기어박스 전체가 회전하는 최신 광택기 감속기어 구조

1. 최소진동

- 작업 오차 ±0.05mm의 정밀가공
- 모터축과 클러치 간 결합방식 : 기존의 나사선 방식 → 키 방식 결합구조로 변경
- ▶ 획기적인 작업 떨림 개선으로 작업 효율을 대폭 증가시키고 장시간 작업에도 육체피로가 훨씬 적습니다.

2. 최저소음

- 기어톱니의 잇수와 접촉면적 대폭 증가
- 기어 피치를 작게 하여 조밀한 맞물림
- ▶ 획기적인 소음 절감으로, 고객이 왕래하는 장소에서 주간 일상관리가 가능할 정도로 조용합니다.



〈트리플 헬릭스 스틸 기어 구조〉

3. 최다기능

- 오염물질 세척 및 왁스バリ 작업 : 일반 바닥광택기 보다 작업 속도가 훨씬 빨라집니다.
- 대리석작업 : 단차 제거, 연마를 통한 광택 복원, 대리석 광택제를 쓰는 일상관리
- 인테리어 및 건설현장에서의 건식 작업 : 페인트 · 에폭시 · 본드 제거작업, 바닥레벨링 및 바닥 연삭기의 보조 작업

4. 최강품질 - 2마력, 3마력 해당

- 2.5SQ의 최고급 파워코드와 F종 절연등급 최상급 모터코일
- 특수 열처리된 S45C의 스틸기어와 FCD450의 최강재질의 내치기어
- ▶ 3개의 웨이트 (30kg)까지 가중할수 있으며 어떤 험한 작업도 거뜬합니다.



〈건식 작업시 진공청소기 연결가능〉
 * 호스연결관 32 · 38 · 45mm 기본제공
 ※ MG 시리즈에 해당

패드홀더 연마기 전용 (특수합금 정밀가공 패드홀더)

- 높은 평탄도와 무게감으로 연마작업효율 대폭 향상

PHM V ©12종 (3inch 6종 / 5inch 6종)
 Pad Holder Metal Velcro
 (2018년 6월 이전) (2018년 7월 이후)




백크로타입 모형도



백크로타입, 다이아몬드패드 부착 확대 모습

다이아몬드 패드 (세라믹 패드)

※ 다이아패드나 사포같은 연마제는 숫자가 낮을수록 거칠어집니다.



웨이트



WT-5
 · 대리석연마기 10M, 12M용
 · 중량: 5kg



WT-10
 · 대리석연마기 14M, 16M, 18M, 20M용
 · 중량: 10kg

〈MG-16MA 기준〉
 WT-10 ← 추가 2개: 82.0kg
 WT-10 ← 추가 1개: 72.0kg
 WT-10 ← 기본 1개: 62.0kg

CLEON 대리석연마기 MG시리즈 <MG:Marble Grinder> 총 22종

※ 모델명 이해 MG-20 ^{브러시인치} M:3마력 D:계단용(손잡이가 짧은 모델) / K:고속회전(RPM 260) / H:급고속(RPM 360) A: 원터치 각도조절



수동핸들
180RPM
청소폭 250mm
50.3kg
3마력

MG-10M
(₩1,540,000)



수동핸들
180RPM
청소폭 310mm
53.7kg
3마력

MG-12M
(₩1,540,000)



수동핸들
180RPM
청소폭 360mm
59.7kg
3마력

MG-14M
(₩1,650,000)

※ 최다판매모델



수동핸들
180RPM
청소폭 410mm
60.4kg
3마력

MG-16M
(₩1,650,000)

※ 최다판매모델



수동핸들
180RPM
청소폭 460mm
62.1kg
3마력

MG-18M
(₩1,760,000)



수동핸들
180RPM
청소폭 510mm
62.4kg
3마력

MG-20M
(₩1,870,000)

<계단용 대리석 연마기>



자동핸들
180RPM
청소폭 250mm
50.0kg
3마력

MG-10MDA
(₩1,760,000)

<계단용 대리석 연마기>



자동핸들
180RPM
청소폭 310mm
53.4kg
3마력

MG-12MDA
(₩1,760,000)



자동핸들
180RPM
청소폭 250mm
52.1kg
3마력

MG-10MA
(₩1,760,000)



자동핸들
180RPM
청소폭 310mm
55.5g
3마력

MG-12MA
(₩1,760,000)



자동핸들
180RPM
청소폭 360mm
61.5kg
3마력

MG-14MA
(₩1,870,000)

※ 모든 대리석연마기에는 세제탱크, 패드홀더, 무게추×1개가 기본 포함되어 있습니다.(※가격은 부가세 포함입니다.)

CLEON 대리석연마기 MG시리즈 <MG:Marble Grinder> 총 22종

※ 모델명 이해 ^{브러시인치} MG-20 M:3마력 D:계단용(손잡이가 짧은 모델) / K:고속회전(RPM 260) / H:급고속(RPM 360) A: 원터치 각도조절

※ 최다판매모델



자동핸들
180RPM
청소폭 410mm
62.2kg
3마력

MG-16MA
(₩1,870,000)

※ 최다판매모델



자동핸들
180RPM
청소폭 460mm
63.4kg
3마력

MG-18MA
(₩1,980,000)



자동핸들
180RPM
청소폭 510mm
63.7kg
3마력

MG-20MA
(₩2,090,000)



수동핸들
260RPM(고속)
청소폭 360mm
59.7kg
3마력

MG-14MK
(₩1,870,000)



수동핸들
260RPM(고속)
청소폭 410mm
60.4kg
3마력

MG-16MK
(₩1,870,000)



수동핸들
260RPM(고속)
청소폭 460mm
62.1kg
3마력

MG-18MK
(₩1,980,000)



자동핸들
260RPM(고속)
청소폭 360mm
61.5kg
3마력

MG-14MKA
(₩2,090,000)



자동핸들
260RPM(고속)
청소폭 410mm
62.2kg
3마력

MG-16MKA
(₩2,090,000)



자동핸들
260RPM(고속)
청소폭 460mm
63.4kg
3마력

MG-18MKA
(₩2,200,000)



수동핸들
360RPM(급고속)
청소폭 410mm
60.4kg
3마력

MG-16MH
(₩2,090,000)



자동핸들
360RPM(급고속)
청소폭 410mm
62.2kg
3마력

MG-16MHA
(₩2,310,000)

※ 모든 대리석연마기에는 세제탱크, 패드홀더, 무게추×1개가 기본 포함되어 있습니다.(※가격은 부가세 포함입니다.)

CLEON 고압세척기 - 전문가용 단상 · 냉수 · 4마력

F-1002 [고압호스 20m]

F-1003 [고압호스 30m]

NO.1



강력한파워!



⚠️ 고압세척기 선택기준, 이제부터 **압력** 이 아니라 **정답)세척력** 이어야합니다.

세척기니까 세척력이 중요한 것은 당연하겠지요.
 세척력은 **압력 X 토출량 = 세척력** 공식으로 산출됩니다.

브랜드	모델	압력	토출량	세척력
CLEON	F-1002	130bar	X 12ℓ /분	= 156
Kränzle	K-2160TST	140bar	X 11ℓ /분	= 154
KARCHER	HD6/15C	150bar	X 10ℓ /분	= 150

(각 브랜드 홈페이지 자료 기준)

우리는 좌측의 표를 통해 세척력을 좌우하는 요소로 압력뿐 아니라 토출량이 매우 중요하다는 사실을 알 수 있습니다.

토출량이란 분사량 또는 유량이라고도 하며 1분간 몇리터의 물을 뿜어 낼수 있는가를 나타내는 능력입니다.

⚠️ 왜 압력과 토출량이 모두 중요한가

물의 압력이 가장 큰 고압분사장비는 워터젯이라는 기계입니다.
 고압세척기는 통상100~500bar 사이의 압력으로 물을 분사하지만 워터젯은 5000~6000bar 사이의 압력을 사용합니다.
 워터젯은 압력이 고압세척기의 10배 이상이지만 토출량이 매우 적어 세척용으로는 전혀 쓸수가 없고 물체의 절단작업으로만 쓰입니다.

반대로 압력은 낮지만 토출량이 많아서 세척효과가 높은 예로는 소화전의 소방호스를 들 수 있습니다.
 국내 건물에 설치되는 소화전의 성능은 통상 5~10bar의 압력과 분당 130~150ℓ 의 토출량을 보입니다.
 압력은 고압세척기 압력의 1/20정도 밖에 안되지만 토출량이 10배가 넘기때문에 그 세척능력이 월등한 것 입니다.

그래서 때때로 소방전 소방호스로 대청소를 했다는 이야기를 종종 듣게되는것입니다.

하지만 매일같이 소방호스로 청소를 한다면 그 엄청난 물처리와 수도요금이 감당이 안되는 것은 자명합니다.

클레온 고압세척기F-1002는 이러한 압력과 토출량의 조화를 최적화하여 세척력을 극대화시킨 고압세척기입니다.
 클레온의 33년 기술이 응축된 4마력 강력모터에서 뿜어져나오는 탁월한 힘! 선택은 귀하에게 있습니다.

CLEON 고압세척기

고압세척기 F-1002 구조와 다양한 기능



4마력 3000W 모터
4마력 3000W구소합금강 모터로 강력한 파워.




이태리제 최고급 펌프
이태리제 최고급 플런저펌프로 더욱 강력한 힘.



올스텐레스 프레임
프레임 전체가 올스텐레스 재질로 되어있어 반영구적이며 강한 내구성.




고압호스 20M
최장길이 고압호스 20M 기본제공 합니다.



회전노즐 기본제공
회오리 형태로 분사되는 세척력을 향상시키는 회전노즐 기본제공



가변노즐 기본제공
집중분사와 분산분사 기능이 있는 가변노즐 기본제공.



※본제품은 소비전력이 많은 제품이므로 연장릴선 사용을 원칙적 금합니다. 연장선을 사용 하실 경우 F-1000전용 연장릴선(4.0SQ×20M)을 사용하시기 바랍니다. (1.5or2.5 연장릴선 사용금지)

⚠ F-1002 선택이유 다섯가지

- 최강 파워**
 - 4마력 3000W의 구소합금강 모터
 - 이태리제 최고급 플런저펌프의 강력한 힘
- 최편 기능**
 - 국내 최장길이 20M의 고압호스 장착
 - 호스릴 기본장착 회전노즐 · 가변노즐 기본구성
- 최저 가격**
 - 핵심부품 국산화와 대량생산 규모의 경제
 - 전문가용 · 풀옵션 모델임에도 동급 최저가격 실현
- 최강 내구성**
 - 올스텐레스 스틸재질의 반영구적 프레임
 - 내열온도 150℃ F중 철연등급의 내구성 모터
- 최속 사후관리**
 - 노즐, 건, 호스, 릴 등의 악세사리를 누구나 5분안에 교환할수 있도록 설계
 - **CLEON**만의 장점인 전국적 영업망을 통한 가장 빠른 AS

⚠ 왜 지금까지 고압세척기를 고를 때 압력만이 강조되었는가?

그것은 기존의 모든 고압세척기 브랜드들이 압력만을 유일한 기준으로 강조했기 때문입니다.

현재 국내 고압세척기 시장은 90%이상이 독일, 이태리, 덴마크 등 유럽산 수입 고압세척기가 점하고 있으며, 사실상 **CLEON**의 **F-1002** 이전에는 제대로 된 국산 고압세척기는 전무하다시피 했습니다.

유럽은 한국과 달리 수자원이 부족하여 상대적으로 수도요금이 높습니다.

따라서, 유럽에서 직수입된 고압세척기는 세척력의 극대화 보다는 토출량(물사용량)을 줄이고 압력을 높이는 방법으로 비용절감에 초점이 맞춰져 있습니다.

한국 역시 물은 아껴써야함은 물론이겠지만, 상대적으로 수자원이 풍부하고 수도요금이 저렴하므로 압력과 토출량의 최적조합을 통해서 **세척력이 극대화 된 제품**이 보다 한국실정에 적합하다 할 것 입니다. 물절약도 중요하지만 세척력 극대화를 통한 **시간과 비용절약** 역시 중요하기 때문입니다.

CLEON 카펫세척기 (분사·흡입 복합기능 청소기)

진공청소기 겸용 카펫세척기
카펫, 쇼파, 매트리스 클리닝의 혁신이 시작 됩니다.



PRO-402

PRO-402

PRO-401

물의 순환 구조



CLEON 카펫세척기의 특징점



CLEON 카펫세척기 (분사·흡입 복합기능 청소기)

20psi 모델



* 완드툴 장착모습

* 핸드툴 장착모습

PRO-401

- 소비전력 : 1350W, 1모터
- 탱크용량 : 세제탱크(10ℓ),오수탱크(40ℓ)
- 본체크기 : 490W×560L×630H
- 본체중량 : 14kg
- 분사펌프 : 20psi



* 완드툴 장착모습

* 핸드툴 장착모습

PRO-402

- 소비전력 : 2700W, 2모터
- 탱크용량 : 세제탱크(10ℓ),오수탱크(40ℓ)
- 본체크기 : 490W×560L×630H
- 본체중량 : 18.5kg
- 분사펌프 : 20psi

“카펫” 흡입부속

“일반” 흡입부속

부속품



+



CLEON 카펫세척기 (분사·흡입 복합기능 청소기)

100psi 모델



PRO-602

- 소비전력 : 2800W = 2700W(진공모터) + 100W(분사펌프)
- 탱크용량 : 세제탱크(22ℓ), 오수탱크(60ℓ)
- 본체크기 : 570W × 580L × 960H
- 본체중량 : 31.3kg
- 전선길이 : 15m



PRO-803

- 소비전력 : 3700W = 3600W(진공모터) + 100W(분사펌프)
- 탱크용량 : 세제탱크(22ℓ), 오수탱크(80ℓ)
- 본체크기 : 640W × 650L × 970H
- 본체중량 : 38.1kg
- 전선길이 : 15m

카펫악세사리

	<p>핸들 플라스틱 적용모델 : 20psi 펌프압력 PRO-401, PRO-402</p> <p>틀의 각도가 사프하게 형성되어있어서 자동차 실내크리닝등 좁은 공간에서의 작업능률이 대폭 향상됩니다.</p>		<p>완드틀 플라스틱 적용모델 : 20psi 펌프압력 PRO-401, PRO-402</p> <p>가벼운 알루미늄과 오수의 흐름이 보이는 고강도 투명 플라스틱 제작되어있으므로 카펫작업을 편리성을 크게 도모하여 드릴것입니다.</p>
	<p>핸들 올스텐 적용모델 : 100psi 펌프압력 PRO-602, PRO-803 PRO-25M, PRO-30M</p> <p>100psi의 중대형 핸드틀로서 올스텐으로 제작되어 최고의 내구성을 가집니다. 침대·소파·계단등의 작업에 최적화된 핸드틀입니다.</p>		<p>완드틀 올스텐 적용모델 : 100psi 펌프압력 PRO-602, PRO-803 PRO-25M, PRO-30M</p> <p>선진국의 전문가용 카펫완드틀을 한국 실정에 맞게끔 더욱 개선하여 장시간의 카펫작업을 능률적이고 편리하게 도와드릴것입니다.</p>

카펫전용 카펫청소기

● 카펫악세사리

 1. 카펫호스 : 5m제공	 2. 핸들 2종 기본제공	 3. 완드틀
--------------------	-------------------	------------

PRO-25M

- 소비전력 : 2800W=2700W(진공모터)+100W(분사펌프)
- 탱크용량 : 세제탱크(25ℓ), 오수탱크(25ℓ)
- 본체크기 : 420W × 600L × 800H
- 본체중량 : 50.5kg

강력한 흡입력! 카펫크리닝의 혁명! PRO-30M



PRO-30M (카펫전용 카펫청소기)

- 탱크용량 : 세제탱크(30ℓ), 오수탱크(30ℓ)
- 본체크기 : 440W×700L×770H
- 본체중량 : 35kg
- 분사압력 : 100psi
- 모 터 : 3스테이지 진공모터×2개 장착

PRO-30M 의 제원과 특징점

▶카펫 세척기 사용자의 첫 번째 요구사항은 강한 흡입력이다.◀

PRO-30M은 카펫 세척기 종주국인 미국의 최신 트렌드인 3단 진공모터(1550와트)를 2개 장착하여 3100와트의 초강력 흡입력을 발휘한다. 카펫 세척기의 가장 중요한 성능 기준이 '얼마만큼 카펫 올 사이의 잔수를 남기지 않고 흡입할 수 있는가' 라는 흡입력이라고 볼 때, 국내의 모든 카펫 세척기의 성능을 압도하는 스펙이라고 하지 않을 수 없다.

▶두 번째로 편리한 이동성이다.◀

PRO-30M 모델은 클레온의 불필요한 공간을 최소한으로 줄이는 '최소체적 + 최대용량'의 사이즈 최적화 설계능력과 단순한 것이 아름답다는 미니멀리즘 디자인 철학이 심분 발휘되었다. 그 결과 30리터의 비교적 대용량의 정수 및 오수 탱크 용량을 보유했음에도 불구하고 한사람이 가볍게 들어서 준중형 차량 아반떼 트렁크에도 실을 수 있는 작은 부피와 35킬로그램의 저중량의 스펙을 자랑한다.

▶세 번째로 PRO-30M은 다양한 편의성을 자랑한다.◀

세정수의 온도를 가열시켜서 세정능력을 향상시키는 히터기능을 옵션이 아닌 기본기능으로 탑재하여 세척능력을 극대화 하였다. 또한 종전의 배수방법이 본체에 부착된 게이트 방식의 밸브이다 보니, 오수의 배수가 불편하다는 소비자의 제언을 담아 호스타입의 배수장치를 장착하였다. 그리고, 기본으로 제공되는 올스텐레스 핸드틀과 완드롤은 완벽한 사용자 UX(User eXperience) 구현이란 무엇인가를 보여주는 탁월한 틀이다. 더욱이 예리한 각도로 좁은 장소에서도 탁월한 사용편의성을 보여 주는 핸드틀 소형도 기본으로 제공되니, 사용 고객들의 환호를 예감하지 않을 수 없다.

▶마지막으로 클레온은 탁월한 내구성과 AS의 편리성을 강조한다.◀

최초의 카펫 세척기를 1991년 출시한 이래 25년간의 제품 노하우가 집적된 PRO-30M은 험한 사용 환경에서도 개개의 부품과 기체 전체적인 면이 조화를 이루는 강인한 내구성을 보유하고 있다. 클레온의 또 다른 제품 철학인 '탱크주의' 결정품이라고 해도 과언이 아니다. 또한 아무리 튼튼한 제품이라도 영원히 고장이 나지 않을 수는 없는 법, AS 만족도 1위 기업으로서의 명성에 안주 하지 않고 인천, 광주, 대구, 부산에 2015년 상반기에 이미 직영 서비스센터 설치를 완료 하였고 앞으로도 지속적으로 국내 서비스 센터를 확충해 나갈 계획이다.

CLEON 카펫건조기

DR-1500 (마파람)



- 모델명 : DR-1500 / 3단 스피드 조절 (약-중-강)
- 전 원 : 220V
- 소비전력 : 1500W
- 본체크기 : 445W × 510L × 500H(mm)
- 본체중량 : 20.7kg
- 풍 량 : 2700CFM (=76m³/min)

- 세계 모든 카펫 건조기와 당당히 겨루겠습니다.
- 24시간 연속 사용에도 전혀 문제없는 고성능모터
- 특수규소강판 모터 장착
- 풍력 3단 조절
 - 왁스 건조에 필요한 **미풍 (약)**
 - 실내 환기의 경우 **중간바람 (중)**
 - 카펫 건조에 좋은 **강풍 (강)**



1500W의 초강력 모터+터보 임펠러



이동이 편리한 4" 이동바퀴와 크롬도금의 견고한 손잡이

DR-260 (선풍기형 카펫건조기)

- 20인치(50cm) 대형 선풍기 날개 사용 (가정용은 보통 14인치,35cm)
- 브레이크가 장착된 소프트 재질 바퀴×4개, 부속박스 장착 프레임
- 일반 선풍기처럼 좌·우 회전 건조 기능 3단 속도조절 스위치 장착
- 왁스도포 후 건조, 카펫 청소 후 건조, 실내 환풍 등 다목적 건조기

- 모델명 : DR-260
- 전 원 : 220V
- 소비전력 : 260W
- 본체크기 : 500W × 630L × 845H(mm)
- 본체중량 : 16.8kg
- 전선길이 : 2.7m



CLEON 쇼파세척기

넘치는 파워, 편안한 그립감

RP-630




- 630W의 강력한 파워 - 할인마트에서 파는 300~400W의 가정용 드릴과는 차원이 다릅니다.
- 폴리셔 본체는 내구성, 출력에 있어 타제품보다 월등합니다.
- 제품 출고시 백색솔은 기본구성품이며, 나머지 검정솔, 계단솔, 패드홀더 4인치, 패드홀더 5인치는 별매품입니다.
- 쇼파, 카펫, 자동차시트, 벽, 계단, 욕실, 침대에 이르기까지 전문가의 손에는 언제나 **CLEON** 쇼파세척기가 있습니다.

					<ul style="list-style-type: none"> ● 전원 : 220V ● 소비전력 : 630W ● 회전속도 : 2700rpm ● 중량 : 2.7kg ● 브러시폭 : 5" (130mm) ● 크기 : 320W×270L×200H(mm)
쇼파솔 백색 (강함)	쇼파솔 검정 (부드러움)	패드홀더 PHV-4 다이아패드 장착용	계단솔	패드홀더 PHH-5 3M패드 장착용	

CLEON 만능집게

잠깐! 아직도 신발정리를 손으로 하시나요?
여기 깔끔하고 편리한 만능집게가 있습니다.

MNP-800



- 규격에 따라 환경미화, 신발정돈, 골프장, 과수원, 지하철, 건설현장 등 어느 곳에서도 사용이 가능한 다용도 만능집게입니다.
- 동전 크기부터 2kg의 무거운 벽돌까지 강하게 집습니다.
- 녹이 슬지 않는 스텐레스 재질로 반영구적입니다.

모델명	길이	용도
MNP-800	80cm	일반용도 : 바닥에 있는 물건 줍기
MNP-1100	1.1m	특수용도 : 동물원, 지하철, 해저드, 대추따기 등
MNP-1500	1.5m	
MNP-2000	2m	

<실용신안등록 제 114805호>



골프장 해저드 및 연못이나 동물원에 빠진 물건을 집을 때

공원 쓰레기 및 오염물 수집시

과수원에서 농작물을 수확할 때

음식점에서 신발등을 정리할 때

병원, 세탁실 등에서 오염물, 빨래 등을 회수 할 때

일반건물 및 화장실 등에서 휴지 등을 주울 때

CLEON 마포탈수기



- 링가를 아시면 탈수기 선택의 고민이 사라집니다.
- 11년 연속 국내 마포탈수기 판매량 1위
- 고객만족도 1위

배수호스가 있어 더욱 편리한 링가

링가세트 : MR-S

※MR-S는 배수호스가 장착되어 있어 오수를 버리기에 아주 편리합니다.

- 국내 마포탈수기 중 가장 큰 탱크용량(27리터)입니다.
- 탈수력이 뛰어난 기어식 스퀴즈 방식입니다.
- 충격에 강한 복합 P.P 재질로 반영구적입니다.
- 규격(mm) : 400(W)×420(L)×710(H)

탱크없이 세워서 작업할 수 있는 편리한

링가바디 : MR-B

간편하고 손쉽게 세워서 작업할 수 있어 더욱 편리해진 링가입니다.

- 지지대가 보강되어 탈수시 넘어가지 않습니다.
- 화장실등 좁은 장소에서 물탱크 없이 사용합니다.



CLEON 용기 운반구

무거운 물을 손쉽게 운반! 다용도 용기의 파트너, 클레온 운반구입니다.

- 병원, 오피스텔, 호텔, 사무실, 식당, 학교, 아파트, 공장등에서 사용합니다.
- 75L, 100L의 무거운 쓰레기통을 간편하게 운반하는 기구로서 두사람이 맞잡고 들던 쓰레기통을 쉽게 밀고 다닐 수 있게 설계되었습니다.
- 특수 베어링 바퀴를 사용하여 다량의 물과 쓰레기의 운반시에도 이동이 편리합니다.

구분	높이	내경	구분	높이	내경
75L P-운반구	250	(상) 405 (하) 370	100L P-운반구	300	(상) 475 (하) 430



75L용 (플라스틱)



100L용 (플라스틱)

※ 바퀴의 내구성이 대폭 향상 되었습니다.

CLEON 도어타입 크리닝카트 DCC-600

번거로운 청소도구 운반,
이제 **CLEON** 크리닝카트에 맡겨 주세요.

깔끔한 외관 · 더욱 편리해진 고품격 카트

크리닝카트 DCC-600



각부분의 명칭

1. 회수포대
세탁물이나
폐기물을
회수하는데
매우 편리

마포받침대
마포걸레의 편리한
거치



2. 상부 플라스틱 박스
세제나 걸레포, 확장지
타올등의 비품을 넣는데 편리

3. 물통

4. 물통받침

5. 하부 플라스틱 박스
양동이나 넓은 면적의 비품을
넣는데 편리

기본사양 본체에는

1. 회수포대 1매, 2. 상부 플라스틱박스 2개, 3. 물통 1개,
4. 물통받침 1개, 5. 하부 플라스틱 박스1개 포함되어 있습니다.

크리닝카트 사용처 :
백화점등의 상업용 빌딩, 사무실 빌딩,
공항, 역구내, 병원, 호텔등
고객이 많은 업소 및 넓은 장소의 청소에
가장 알맞은 청소용 [카트] 입니다.

※규격(mm) : 500W x 730L x 1000H 중량 : 29.5kg

깔끔한 카트

카트 안이 보이지 않습니다.
종래의 카트들은 더러운 마포나 양동이,
회수한 쓰레기 등이 노출되어 미관상 좋지 않았지만,
크리닝카트는 외장판넬에 의해 카트안이
보이지 않으므로 한눈에 보아도 깔끔하고
청결한 인상을 줍니다.

튼튼한 카트

충격에 강한 구조로 되어 있습니다.
외장판넬은 강한 충격에도 견딜수 있는 고강도
ABS수지를 사용하여 내구성이 우수합니다.
외장판넬은 평면으로 되어있어 회사로고등을
부착하여 기업 홍보로 이용할수 있습니다.

편리한 카트

취급이 간편합니다.
뒷바퀴에는 브레이크를 장착하여 경사진 언덕에서도
안전하게 사용할수 있습니다.
또한 최고급 재질의 바퀴를 사용하여 소음 및
바닥 자국이 전혀 없습니다.

CLEON 주의표지판

보행자 주의안내와 작업안전의 필수품

규격 : 230W × 580L(mm)

S B - C W
Sign Board Cleaning Wet floor

<기본타입-양면내용이다름>



<특수형-앞뒤내용이같음>



<주문제작>

□100개이상 (3도 기준)



CLEON 오토맵 Automop

바닥 일상관리의 혁명
오토맵을 사용하는 당신은...
이미 한발 앞선 진정한 프로입니다.



작업효율 극대화!

대형 오일맵(Oil Mop : 기름걸레)이 앞뒤로 장착되어 있어 사람이 서서하는 인력 작업보다 작업효율이 월등히 향상됩니다.

강력하고 안전한 주행!

15도 경사까지 주행 가능한 파워풀한 전동모터를 사용했으며 자동브레이크 장착으로 누구나 안전하게 운전할 수 있습니다.

쾌적한 승차감!

손잡이 각도와 시트의 상하전후 조절레버가 있어 운전자의 체형에 맞는 안락한 승차감을 제공합니다.

사용장소 :

복합쇼핑몰 · 대형마트 · 병원 · 공항 · 지하철 · 철도역사 · 건물로비 등

◆ 제품의 특장점

1 누구나 손쉽게 ... 컨트롤부 ▶330·550(공통)

초보지도 쉽게 운전할 수 있는 편의성

2 다용도 부착함과 쾌적한 승차감 ▶330·550(공통)

부속함과 쿠션감이 좋은 비트

3 보다 더 강한 힘 ... 파워풀 D.C모터 ▶330·550(공통)

강력한 힘의 D.C전동모터가 청소능률을 높여줍니다.

4 작업자의 체형에 맞는 시트 조절 ▶330·550(공통)

의자의 높낮이를 조절 할 수 있습니다. 의자의 앞·뒤를 조절 할 수 있습니다.

장시간 청소작업시 피로감을 줄여줍니다.

5 앞에서 한번, 뒤에서 한번 더, 대형 오일맵 ▶550적용

대형 오일맵이 장착되어 넓은 시간에 넓은 면적을 청소할 수 있습니다. 청소작업 시 생기는 바퀴자국까지 깔끔히 없애줍니다.

빠르고 효율적인 청소가 가능합니다.

6 작업능률과 안전을 위한 전방 라이트 ▶550적용

조도가 밝지 않은 곳에 작업 시 작업능률을 높여주며, 보행자에 대한 안전성도 높여 줍니다.

어두운 장소에서 더욱 빛을 발합니다.

◆ 사용현장 및 고객님 인터뷰

인천국제공항
최정렬 과장님 : 20대이상 사용하고 있는데 잔고장이 없고 N/D레버가 기계외부에 있어서 평장이 편리하고, AS도 빠르고 친절합니다.

서울삼성동 코엑스
김혁민 반장님 : 코엑스에서 20대정도 사용 합니다. 넓은공간에서 청소하는데 사용시간의 제약이 없어서 매우 좋습니다.

서울 구로시설관리공단
최준상 시설사업부 : 작업이 편리하고 넓은 강당이나 체육관에서 사용하는 데 깨끗해지고 평장이 편리합니다.

경기 국립과천과학관
김옥문 팀장님 : 잔고장이 거의 없고 걸레질 어려운데 다리도 아픈데 오토맵을 사용하니 편하고 좋습니다.

서울용산 전쟁기념관
송준자 미화담당자님 : 고장이 없고, 일이 안들어서 청소하는데 안걸 땀했습니다.

Automop-330



Automop-550

◆제원비교

항 목	Automop-330 -신모델-	Automop-550 -기존모델-
제품컨셉	소형 · 기본형	대형 · 고급형
본체규격(W×L×H)mm	620×1130×950	620×1250×950
오일매팅크기 전	1100mm	1100mm
오일매팅크기 후	없음	550mm
차량중량	92kg	98kg
탑승중량	95kg	95kg
최대속도	6km/h	6km/h
배터리사양	12V35A×2ea	12V70A×2ea
충전시간	6시간	10시간
연속사용시간	3시간	5시간
의자 팔걸이	없음	있음
후방오일매팅	없음	있음
압력페달	없음	있음
전조등	없음	있음
가격(부가세포함)	₩2,310,000	₩2,530,000

- 오토매팅550은 대형 · 고급형 오토매팅입니다. 완충시 배터리 사용시간이 6시간 이며, 제품 비교표에서 보이는 바와 같이 사양에 있어서 **✓** 표시 7가지 항목이 330과 차이점을 보입니다.
- 오토매팅330은 기본형 오토매팅입니다. 완충시 배터리 사용시간이 3시간 입니다.
- 오토매팅330은 최저반경이 2.4m로 작아서 아파트형 공장, 오피스텔, 중소형병원 등의 통로폭 3m이하의 좁은 복도에서도 한번에 유턴이 가능합니다.

CLEON 스크러버 CLAS 시리즈

클래스시리즈 보행식 스크러버 라인업 완성

10리터,20리터,30리터,40리터,50리터,60리터,80리터,120리터
세그먼트 이제 고객님의 필요한 장소에 따라 선택하십시오.



CLAS-10B

10B : ₩3,080,000

CLAS-20B

20B : ₩3,520,000

CLAS-30B

30B : ₩3,960,000

CLAS-40B

40B : ₩5,060,000

CLAS-50B

50B : ₩5,500,000

규격 \ 모델명	CLAS-10B	CLAS-20B	CLAS-30B	CLAS-40B	CLAS-50B
본체규격	440 x 600 x 1060	440 x 840 x 1080	440 x 1140 x 1140	450 x 1300 x 1140	450 x 1300 x 1140
정수탱크용량	10ℓ	20ℓ	30ℓ	40ℓ	50ℓ
오수탱크용량	10ℓ	20ℓ	30ℓ	40ℓ	50ℓ
브러시폭	14inch(360mm)	16inch(410mm)	18inch(460mm)	20inch(510mm)	22inch(560mm)
시간당 최대 청소면적	900m ² /hour (270평)	1200m ² /hour (360평)	1500m ² /hour (450평)	2600m ² /hour (750평)	2800m ² /hour (840평)
본체중량	35kg	40kg	60kg	76kg	85kg
배터리중량	10kg	20kg(10x2EA)	50kg(25x2EA)	50kg(25x2EA)	60kg(30x2EA)
총중량	45kg	60kg	110kg	126kg	145kg
소음도	65db	65db	65db	65db	65db
시간당 권장 사용면적	100~200평	200~300평	300~400평	400~500평	500~600평
전진방식	핸드푸시			모터구동	
배터리 표준사용시간 (※완충소요시간 : 8HR)	2시간	2시간	2시간	2시간	2시간
탑재배터리	12V · 70A×1EA	12V · 80A×2EA	12V · 100A×2EA	12V · 120A×2EA	12V · 150A×2EA

※ 표준사용시간이란 : 1. 실험실의 최적조건에서 2. 연속 작동하였을 경우 측정 되는 시간을 의미합니다. 실제사용시간은 물 보충 시간 (대략 30분~ 1시간에 1번 정도 보충), 작업 준비 시간 등을 감안 하였을 경우 이보다 길어지는 것이 보통입니다.

CLEON 스크러버 CLAS 시리즈



스크러버란,
 건물바닥 자동세척기로서
 세제수 분사 + 브러시 세척 + 잔수흡입·건조를
 한번의 작업으로 수행하는
 복합기능 고성능청소기 입니다.

CLAS-50B **CLAS-50R** **CLAS-60R** **CLAS-80R** **CLAS-120R**
 ₩5,500,000 50R : ₩7,700,000 60R : ₩9,460,000 80R : ₩9,900,000 120R : ₩13,200,000

CLAS-50B	CLAS-50R	CLAS-60R	CLAS-80R	CLAS-120R
450 x 1330 x 1140	600 x 1260 x 1040	760 x 1400 x 1068	760 x 1400 x 1220	900 x 1620 x 1450
50ℓ	50ℓ	60ℓ	80ℓ	120ℓ
50ℓ	50ℓ	60ℓ	80ℓ	120ℓ
22inch(560mm)	22inch(560mm)	13inch×2=26inch(660mm)	14inch×2=28inch(700mm)	16inch×2=32inch(800mm)
2800m ² /hour (850평)	3600m ² /hour (1100평)	4300m ² (1300평)	4600m ² (1400평)	5200m ² (1600평)
98kg	132kg	176kg	196kg	250kg
64kg(32x2EA)	128kg(32x4EA)	128kg(32x4EA)	144kg(36x4EA)	200kg(50x4EA)
162kg	260kg	304kg	340kg	450kg
65db	65db	67db	67db	67db
500~600평	600~700평	800~900평	900~1000평	1100~1200평
터구동	탑승식			
2시간	4시간	4시간	4시간	4시간
12V · 140A×2EA	6V · 230A×4EA	6V · 230A×4EA	6V · 260A×4EA	6V · 330A×4EA

“클레온의 스크러버 영업에는 다섯가지가 없습니다.”

-스크러버 구매를 고려하시는 고객님께 드리는 말씀-

1. 제품의 원산지에 거짓이 없습니다.

시중에 있는 많은 제품들 모두가 국산, 아니면 유럽제나 미제라고 말합니다.

중국산 제품이라고 설명하는 곳은 한 곳도 없지만 이는 허위 광고입니다.

국내에 유통되는 보행식 스크러버의 80% 이상이 중국 생산 제품입니다.

클레온 말고 아직 국산 보행식스크러버를 생산하는 곳은 없습니다.

약 1천 평 면적의 생산공장과 CNC, MCT등 수십 종의 정밀 공작기계를 통하여

클레온만이 국산 스크러버를 만들고 있습니다

국산 스크러버라고 홍보하시는 경우 국내 공장등록증이 있는지를 확인하십시오.



2. 눈속임 할인을 위한 가격 부풀림이 없습니다.

수입 스크러버의 유통 구조는 수입 자동차의 그것과 매우 유사합니다.

수입 자동차 소비자 가격에는 거품이 많습니다. 그리고, 파는 곳마다 가격이 다릅니다.

왜냐하면 스크러버 수입본사가 소비자가격을 밝히지 않고 판매 딜러사에게 판매 가격의 결정권을 위임해 버리기 때문입니다.

그렇게 하는 이유는 그래야만 본사가 설비투자를 많이 하지 않고도 단기간에 많은 판매 실적을 올릴 수 있어서입니다.

같은 400만원 제품이라도 500만원으로 최초 가격을 부풀리고 20%인 100만원을 할인 드리면 판매가 훨씬 촉진됩니다.

그러나 이러한 영업방식은 대략 10%~20%의 할인을 예상하고 이를 미리 반영하여 최초 견적 가격이 부풀려지게 됩니다.

따라서 가격 할인을 적극적으로 하지 않아서 0~10%밖에 할인받지 못한 소비자는 결국 비싼 가격에 산 것이 됩니다.

또 같은 제품을 여러 곳에 물어 볼 때마다 가격이 자꾸 더 내려갑니다. 그래서 구매 후에도 항상 마음이 불편합니다.

클레온은 가격을 부풀리지 않습니다. 본사의 공시가격이 400만원이라면 그대로 현실 가격이 됩니다.

깎아 주지 않는 것에 기분이 좋지 않아서 클레온 스크러버를 사고 싶지 않다는 분도 계십니다.

그렇지만, 신뢰는 결코 하루아침에 만들어지는 것이 아니라는 것을 저희는 알고 있습니다.

3. 가격이 저렴하지만 품질 희생이 없습니다.

모두들 싸고 좋은 제품이라 광고합니다. 하지만 싸고 좋은 제품은 극히 드물며, 두가지 요인을 갖출때만 가능합니다.

첫째, 좋은 제품을 위해서는 좋은 부품을 넣어야 하는데 좋은 부품은 가격이 비쌉니다.

좋은 부품을 싸게 사는 방법은 대량으로 구매하는 것입니다.

클레온 스크러버는 판매 대수 기준으로 국내 1위입니다. 클레온만이 싸고 좋은 제품이 가능합니다.

둘째, 부품만 좋다고 제품에 저절로 좋아지는 것은 아닙니다.

회사의 설계능력과 생산기술이 뒷받침되어 구조적인 결함과 제조상의 결함이 없어야 좋은 제품이 만들어집니다.

그리고 이러한 설계능력과 생산기술은 오랜시간의 축적으로 이뤄집니다.

클레온은 36년 역사의 기업입니다. 중국의 어떠한 청소기 회사도 역사가 10여년 밖에 되지 않습니다.

4. 소모품 · 수리품 가격에 대한 모호함이 없습니다.

제품을 고르실 때 제품 가격만 비교하지 마시고 필수 소모품과 핵심 수리품 가격을 꼭 확인하십시오.

대부분 투명하게 밝히지 않고 모두들 ‘저희 회사 소모품 가격은 업계 최저가이니 제 말씀을 믿으십시오’ 라고 영업을 합니다.

하지만 카탈로그에 제품 가격은 물론 소모품의 가격까지 명시하는 회사는 오직 클레온뿐입니다.

진정한 가격은 ‘총비용 = 구매비용(제품) + 유지보수비용(소모품,AS)’ 으로 계산 됩니다.

중국산은 구매 비용이 저렴한 듯 보여도 유지 보수 비용이 막대하기 때문에 총비용은 매우 비싼 제품입니다.

5. 출장 AS 약속시한에 대한 모호함이 없습니다.

클레온은 대한민국 전국 어디나 접수 다음 날 출장 AS가 가능한 시스템을 완성했습니다.

평일 서비스 신청 접수 시, ‘익일 출장률 99% 이상’ 을 10년 이상 달성하고 있습니다.

클레온 제품을 사용해 보신 분들이라면 누구나 공감하시는 내용입니다.

완성품은 소모품처럼 몇 달 쓰고 나면 없어지는 제품이 아닙니다. 최소 10년은 사용해야 하는 제품입니다.

부품 미보유로 인한 AS 소요일의 장기화라는 수입장비 AS의 고충은 경험하신 분들은 다 아십니다.

CLEON 스크러버


가볍게 밀기만 하세요.
마법처럼 건물바닥이 깨끗해집니다.



CLAS-10B

◆제원사항

항 목	10B
본체 규격(W×L×H)mm	440 x 600 x 1060
정수탱크 용량	10ℓ
오수탱크 용량	10ℓ
브러시 청소폭	14inch(360mm)
세제 분사량	0.3ℓ /min
시간당 최고 청소능력	900㎡/hour (270평)
기준 보행속도	2.5km/hour
시간당 권장 사용면적	100~200평
브러시 압력	20kg
스퀴지 폭	440mm
본체 중량	35kg (총중량45kg)
배터리 중량	10kg
브러시 모터	200W, 12V
흡입 모터	300W, 12V
회전 속도	180RPM
소음도	65db
전원공급	70A×1




업무 종료시각 모든 직원이 진공기와 마포걸레를 가지고 청소하는 풍경이 사라집니다.

진공청소기 + 마포걸레 = 3배 능률향상

모지우 청소

1인 수작업 청소방법	1인 CLAS-10B 사용 청소방법
20분에 100㎡(30평)	20분에 300㎡(90평)
1시간에 300㎡(90평)	1시간에 900㎡(270평)



컴팩트사이즈,
강력한파워 20ℓ 급 탄생!



CLAS-20B

◆제원사항

항 목	20B
본체 규격(W×L×H)mm	440 x 840 x 1080
정수탱크 용량	20ℓ
오수탱크 용량	20ℓ
브러시 청소폭	16inch(410mm)
세제 분사량	0.3ℓ /min
시간당 최고 청소능력	1200㎡/hour (360평)
기준 보행속도	2.5km/hour
시간당 권장 사용면적	200~300평
브러시 압력	20kg
스퀴지 폭	540mm
본체 중량	40kg (총중량60kg)
배터리 중량	20kg(10kg×2EA)
브러시 모터	400W, 24V
흡입 모터	350W, 24V
회전 속도	180RPM
소음도	65db
전원공급	12V·80A×2


◆제품의 특징점




PP소재로 되어 가볍고 견고한 브러시커버



파리roller 스퀴즈방식으로 남김없는 완벽한 집수



손잡이가 접히는 기능으로 이동·보관성 편리



이용자의 편의를 고려한 편리한 청소 모종 돌러시 및는 방수의 마개로 확실한 고정력

CLEON 스크러버

외제 스크러버의 과다한 AS비용 고민,
CLAS를 선택하십시오, 사라집니다.




CLAS-30B


◆ 제원사항

항 목	30B
본체 규격(W×L×H)mm	440 x 1140 x 1140
정수탱크 용량	30ℓ
오수탱크 용량	30ℓ
브러시 청소폭	18inch(460mm)
세제 분사량	0~1ℓ /min
시간당 최고 청소능력	1500㎡/h (450평)
기준 보행속도	3.2km/hour
시간당 권장 사용면적	300~400평
브러시 압력	24kg
스퀴지 폭	700mm
본체 중량	60kg (총중량110kg)
배터리 중량	50kg (25kg x 2ea)
브러시 모터	500W, 24V
흡입 모터	400W, 24V
회전 속도	220RPM
소음도	65db
전원공급	12V · 100A×2EA

◆ 동력계통 (전기의흐름)



◆ 유체계통 (물의흐름)



구동모터 장착으로 편리성 · 경제성이
대폭향상된 40ℓ 급 표준형 스크러버!



CLAS-40B

◆ 제원사항

항 목	40B
본체 규격(W×L×H)mm	450 x 1300 x 1140
정수탱크 용량	40ℓ
오수탱크 용량	40ℓ
브러시 청소폭	20inch(510mm)
세제 분사량	0~1.2ℓ /min
시간당 최고 청소능력	2600㎡/h (750평)
시간당 유효 청소능력	2000㎡/h (600평)
기준 보행속도	3.2km/hour
시간당 권장 사용면적	400~500평
브러시 압력	24kg
스퀴지 폭	750mm
본체 중량	76kg (총중량126kg)
배터리 중량	50kg (25kg x 2EA)
브러시 모터	500W, 24V
흡입 모터	450W, 24V
회전 속도	220RPM
소음도	65db
전원공급	12V · 120A×2EA



40ℓ 급 표준형 스크러버
40ℓ 의 정수탱크, 오수탱크 표준형 스크러버로 세제수분사+브러시세척+관수흡입을 동시에 작업함으로써 넓은 공간을 단시간에 청소합니다.



250W 250W 구동모터 장착
기존40리터 스크러버에 구동모터 장착으로 작업시 훨씬 더 수월해 곁습니다.



20" 20인치의 브러시와 패드롤러와 패드 기본제공으로 사용자의 용도에 맞춰서 편리하게 사용하실 수 있습니다.



450W 450W 흡입모터 · 500W 브러시모터
450W 강력한 흡입모터 장착과 500W의 브러시모터 장착으로 강력하고 시원한 세척력을 자랑합니다.

CLEON 스크러버

CLAS의 첫인상은 부드럽습니다.
그러나 그 기억은 강력합니다.




CLAS-50B




50ℓ 급 대형 스크러버

50ℓ 의 넉넉한 정수탱크, 오수탱크로 표준형 스크러버로 세제수분사 + 브러시세척 + 잔수흡입을 동시에 작업할 수 있는 넓은공간까지도 한번에 수행할 수 있습니다.



22인치 브러시

22인치의 브러시와 패드홀더와 패드 기본제공으로 사용자의 용도에 맞춰서 편리하게 사용할 수 있습니다.



공구없이도 손쉬운 브러시 탈부착

원터치브러시 탈부착방식으로 견고한 장착과 편리한 분리 모두 가능합니다.



600W 흡입모터 · 500W 브러시모터

600W 초강력한 흡입모터 장착과 500W의 브러시모터 장착으로 강력하고 시원한 세척력을 자랑합니다.



유량조절 밸브

사용처에 맞게 정수유량을 조절할수있어 효율적인 작업이 가능합니다.



65db저소음 스크러버

경량성 저소음 스크러버로서 일상업무에 지장을 주지않는 작업이 가능합니다.




편리한 컨트롤패널

사용자가 한눈에 알아보기 쉬운 표식과 버튼식 컨트롤패널로 작동하기 편리합니다.


◆ 제원사항

항 목	50B
본체 규격(W×L×H)mm	450 x 1330 x 1140
정수탱크 용량	50ℓ
오수탱크 용량	50ℓ
브러시 청소폭	22inch(560mm)
세제 분사량	0~1.5ℓ /min
시간당 최고 청소능력	2800㎡/h (850평)
시간당 유효 청소능력	2200㎡/h (700평)
기준 보행속도	3.6km/h
시간당 권장 사용면적	500~600평
브러시 압력	26kg
스퀴지 폭	800mm
본체 중량	98kg (총중량162kg)
배터리 중량	64kg (32kg x 2EA)
브러시 모터	600W, 24V
흡입 모터	500W, 24V
회전 속도	190RPM
소음도	65db
전원등급	12V · 140A×2EA

◆ 동력계통 (전기의흐름)



◆ 유체계통 (물의흐름)



◆ 사용현장 및 고객님 인터뷰



정기파주 운영행복센터
이준식 반장님 :
구동모터가 있어서 힘이 좋고
트루리튬도 쉽게 사용할 수
있어서 벌써 오래 사용
하고 있습니다.



충남도청
정대웅 관리감독님 :
이제 정기교보터 정수시간이
없어 단속중입니다.
정수가 없으니 미용까지도
상쾌하시네요



서울 노연동 성보빌딩
황승익 반장님 :
정조기가 힘이 있어 앞장 배고,
바닥경도가 매우 좋습니다.
게다가 AS서비스 마저도
평가가 신속하네요.



수원 더 사랑의교회
양승기 사무장님 :
흡입력이 좋아서 사용시
힘도 덜 들고, 사용방법도
간편해 편리합니다.



서울돈문동 보문병원
박기중 미용담당자님 :
조각이 편리하고 쉬워서
정수시간이 많이 단축되었고
소음도 적어서 병원에서
사용하기 딱입니다.

CLEON 스크러버

보행식의 기동성과
탑승식의 편리성을 모두 갖춘 콤팩트타입 스크러버



CLAS-50R



50ℓ의 넉넉한 정수탱크, 오수탱크로 표준형 스크러버로 세제수분사 + 브러시세척 + 잔수흡입을 동시에 작업함으로써 넓은공간까지도 한번에 수행할 수 있습니다.



22인치 브러시
22인치의 브러시와 패드홀더와 패드 기본제공으로 사용자의 용도에 맞춰서 편리하게 사용할 수 있습니다.



600W 브러시모터
600W브러시모터장착으로 강력하고 시원한 세척력을 자랑합니다.



공구없이도 손쉬운 브러시 탈부착
원터치브러시 탈부착방식으로 견고한 장착과 편리한 분리 모두 가능합니다.



유량조절 밸브
사용처에 맞게 정수유량을 조절할수있어 효율적인 작업이 가능합니다.



67db저소음 스크러버
저소음 탑승식 스크러버로서 일상업무에 지장을 주지않는 작업이 가능합니다.


◆ 제원사항

항 목	내 용
본체 사이즈 (W×L×H)mm	600 x 1260 x 1040
정수탱크 용량	50ℓ
오수탱크 용량	50ℓ
브러시 청소폭	22inch(560mm)
스퀴지 폭	800mm
시간당 최대청소능력(시속6.5km기준)	3600㎡(1100평)
시간당 유효청소능력(시속4.5km기준)	2500㎡(750평)
시간당 권장사용면적	600~700평
본체 중량	132kg
본체 + 배터리 중량	260kg
본체 + 배터리 + 정수	132 + 128 + 50=310kg
소음도	65db
배터리	6V · 230A×4EA=24V
흡입 모터	550W, 24V


◆ 제품의 특징점




소형 사이즈임에도 작업자의 편의를 위해 인체공학적으로 설계된 좌석시트



600W의 강력한 브러시 모터를 장착,22인치 브러시의 강력한 세척력




편리한 브러시,스퀴지 승하강레버




본체 내장형 충전기 장착으로 언제 어디서나 편리한 충전

◆ 동력계통 (전기의흐름)



◆ 유체계통 (물의흐름)




CLEON 탑승식스크러버


대한민국 최초 60ℓ 급
컴팩트 탑승식 스크러버 탄생!



CLAS-60R




60ℓ의 정수탱크, 오수탱크로 탑승식 스크러버로 세제수분사 + 브러시세척 + 잔수흡입을 동시에 작업함으로써 넓은공간을 운전하면서 편안하게 청소합니다.



26인치 브러시
13인치브러시 × 2개 약 660mm
넓은 공간에서도 놀라운 세척력을 자랑합니다.



600W 브러시모터
300W 브러시모터 × 2개 600W 장착으로 강력하고 시원한 세척력을 자랑합니다.



공구없이도 손쉬운 브러시 탈부착
원터치브러시 탈부착방식으로 견고한 장착과 편리한 분리 모두 가능합니다.





유량조절 밸브
사용처에 맞게 정수유량을 조절할수있어 효율적인 작업이 가능합니다.



67db저소음 스크러버
저소음 탑승식 스크러버로서 일상업무에 지장을 주지않는 작업이 가능합니다.

◆ 제원사항

항 목	내 용
본체 사이즈 (W×L×H)mm	760 x 1400 x 1068
정수탱크 용량	60ℓ
오수탱크 용량	60ℓ
브러시 청소폭	13inch×2=26inch (660mm)
스퀴즈 폭	880mm
시간당 최대청소능력(시속6.5km기준)	4300㎡(1300평)
시간당 유효청소능력(시속4.5km기준)	3000㎡(900평)
시간당 권장사용면적	800~900평
본체 중량	176kg
본체 + 배터리 중량	304kg
본체 + 배터리 + 정수	176 + 128 + 60=364kg
소음도	67db
배터리	6V · 230A×4EA=24V
흡입 모터	550W, 24V



◆ 제품의 특징점

- 300W×2개의 브러시로 놀라운 세척력
- 자동 틸팅기능으로 스퀴즈 각도 조절 및 높이 조절 불필요
- 5개의 버튼으로 모든 작동이 가능한 사용자 편의성 중심 설계

CLAS 전모델 드라이셀 배터리 기본 탑재

※ 드라이셀 배터리란? (무보수 배터리)

1. 배터리액 보충이 전혀 필요없는 무보수 배터리입니다.
2. 배터리의 누액, 비등, 폭발위험이 없어 안전합니다.
3. 자연방전율이 매우 낮아 비사용시 주기적 충전이 불필요합니다.
4. 기존 납산 배터리에 비해 수명이 50%이상 향상됩니다.

CLEON 탑승식스크러버


최고성능, 최저가격!
놀라운 세척력, 강력한 파워!



CLAS-80R




80ℓ의 정수탱크, 오수탱크로 탑승식 스크러버로 세제수분사 + 브러시세척 + 잔수흡입을 동시에 작업함으로써 넓은공간을 운전하면서 편안하게 청소합니다.



28인치 브러시
14인치브러시×2개 약 700mm
넓은 공간에서도 놀라운 세척력을 자랑합니다.



600W 브러시모터
300W 브러시모터×2개 600W 장착으로 강력하고 시원한 세척력을 자랑합니다.



공구없이도 손쉬운 브러시 탈부착
원터치브러시 탈부착방식으로 견고한 장착과 편리한 분리 모두 가능합니다.



유량조절 밸브
사용처에 맞게 정수유량을 조절할수있어 효율적인 작업이 가능합니다.



67db저소음 스크러버
저소음 탑승식 스크러버로서 일상업무에 지장을 주지않는 작업이 가능합니다.

◆ 제원사항

항 목	내 용
본체 사이즈 (W×L×H)mm	760 x 1400 x 1220
정수탱크 용량	80ℓ
오수탱크 용량	80ℓ
브러시 청소폭	14inch×2=28inch (700mm)
스퀴지 폭	900mm
시간당 최대청소능력(시속6.5km기준)	4600㎡(1400평)
시간당 유효청소능력(시속4.5km기준)	3300㎡(1000평)
시간당권장사용면적	900~1000평
본체 중량	196kg
본체 + 배터리 중량	340kg
본체 + 배터리 + 정수	196+144+80=420kg
소음도	67db
배터리	6V · 260A×4EA=24V
등판능력	경사도 16%(각도9°)
흡입 모터	550W, 24V

◆ 제품의 특징점



인체공학적으로 설계되어 장시간 작업에도 편안한 좌석시트



600W의 강력한 브러시모터 (300W×2개)



남녀노소 작업자 모두가 사용하기 간편하고 조작하기쉬운 컨트롤패널




내장형 충전기 기본 탑재




전자동 액류에이터 브러시 & 스퀴지리프팅 등. 저가형 중국제품은 수동방식

◆ 동력계통 (전기의흐름)



◆ 유체계통 (물의흐름)



CLEON 스크러버


물을 가득 채우고 경사도 40% (각도 22°)를 거뜬히 오르는 강력한 등판능력!



CLAS-120R



120ℓ 용량의 정수탱크, 오수탱크를 장착한 중형급 스크러버입니다.



32인치 브러시 = 800mm 청소폭
16인치브러시×2개 약 800mm
넓은 공간에서도 놀라운 세척력을 자랑합니다.



600W 브러시모터
300W 브러시모터×2개 600W 장착으로
강력하고 시원한 세척력을 자랑합니다.




유량조절 밸브
사용처에 맞게 정수유량을 조절할수있어 효율적인
작업이 가능합니다.




67db저소음 스크러버
저소음 탑승식 스크러버로서 일상업무에 지장을
주지않는 작업이 가능합니다.

◆ 동력계통 (전기의 흐름)




◆ 유체계통 (물의 흐름)




◆ 제원사항

항 목	내 용
본체 사이즈 (W×L×H)mm	900 x 1620 x 1450
정수탱크 용량	120ℓ
오수탱크 용량	120ℓ
브러시 청소폭	16inch×2=32inch (800mm)
스퀴지 폭	1000mm
시간당 최대청소능력(시속6.5km기준)	5200㎡(1600평)
시간당 유효청소능력(시속4.5km기준)	3600㎡(1100평)
시간당권장사용면적	1100~1200평
본체 중량	250kg
본체 + 배터리 중량	250+200=450kg
본체 + 배터리 + 정수 중량	250+200+120=570kg
소음도	67db
등판능력	경사도40%(각도22°)
배터리	6V · 330A × 4EA=24V
흡입 모터	600W, 24V



최강의 등판력
물을 가득 채우고 40%(각도22°)의 경사도를 거뜬히 오르는 세계최강의 등판능력을 보입니다.
※주차장램프의 최대 경사도는 18%(각도10°)입니다.



최고의 안전성
세계최초 3중 브레이크 시스템을 적용하여 램프경사면 하강시 작업자를 안전하게 보호합니다.



최고급세척브러시
부드러우면서 강력한 세척력을 제공하는 세척 브러시
※본 제품은 브러시 전용 제품으로서 패드홀더 기능은 지원되지 않습니다.

※제품에 기본으로 장착되는 먼지봉투는 종이재질입니다.
 ※미세분진 흡입시는 종이봉투는 터질 가능성이 있으므로 부직포봉투 사용을 권장합니다.
 ※모든 가격은 부가세 포함 가격입니다.
 ※먼지봉투 1팩가격은 33,000원으로 동일합니다. 다만, 1팩당 수량은 모델별로 다릅니다.

1. 필터의 종류 및 가격

규격호칭	100	200	300	400	500	600	700	800	900
적용모델	OK-101	S-201	S-301	S-401 S-402	S-501 S-502	S-602	S-702	S-802	S-903
탱크용량	10ℓ	20ℓ	30ℓ	40ℓ	50ℓ	60ℓ	70ℓ	80ℓ	90ℓ
탱크사이즈									
주름필터	●								
바구니필터									
먼지봉투									

※ 공용먼지봉투5종 ①~⑤

먼지봉투 기능성모델 ₩33,000(팩)

⑥OK-101T (종이) 15장/팩	⑦OK-201T (종이) 15장/팩	⑧CV-1200D (종이) 20장/팩	⑨MILD-130 (종이) 20장/팩
⑥OK-101 (부직포) 7장/팩	⑦OK-201 (부직포) 7장/팩		

※ 전용먼지봉투4종 ⑥~⑨

2. 올바른 필터 사용방법

3중 필터

방법1

- 주름필터(3차 필터) : 공기 청정기능
- 바구니필터(2차 필터) : 먼지 여과기능
- 먼지봉투(1차 필터) : 먼지 포집기능

※ 먼지가 바닥에 모입니다.

※ 3중필터는 먼지수거 편의성과 공기청정 기능이 가장 뛰어나지만, 흡입력이 다소 약화됩니다. 일반적으로 2중필터 또는 단독필터 방식을 사용합니다.

2중 필터

방법2

- 바구니필터
- 먼지봉투

※ 먼지가 봉투에 모입니다. (봉투에 폐기: 1회용)

깔끔한 먼지처리를 원할 때
: 식당, 의류매장 등 업소, 유치원, 사무실 등

방법3

- 주름필터
- 바구니필터

공기청정 기능을 높이고 싶을 때
: 학교, 학원, 유치원, 안원, 병원 등 모든 청정환경

방법4

- 주름필터
- 먼지봉투

미세분진이 많은 특수환경
: 분말가루, 그라인딩, 들가루, 당구장 등

단독필터

방법5

바구니 필터

※ 강력한 흡입력을 원할 때 가장 많이 사용 방법.
: 세차장, 사우나 등 영업장, 학교, 사무실, 공장 등

방법6

먼지봉투 단독사용

(X)

※ 종이먼지봉투가 풍선처럼 부풀어 터집니다.

방법7

주름필터 단독사용

(X)

※ 주름필터 단독사용 → 필터가 막혀 사용불가.

필터 없이 사용

방법7

건식식검용 기본모델

볼탐바스켓 (물이차면 흡입을 차단)

1ℓ 이상의 다량의 물 흡입
: 물 청소, 대청소시 집중작업

예외

















































물+먼지 혼합시 바구니필터 반드시 장착

바구니 필터

주의

물+먼지 건식모델(D모델)은 물 흡입불가

CLEON | 진공청소기 흡입부속품안내

품명 / 사이즈		32mm (검정)	38mm (회색)	45mm (갈색)
호스 및 일자파이프	호스소켓 (구.연결관)	 ₩4,400	 ₩4,400	 ₩4,400
	호스손잡이 (구.손잡이 엘보우)	 ₩8,800	 ₩8,800	 ₩8,800
	호스세트	 3M ₩33,000	 3M ₩33,000	 6M ₩44,000
	일자파이프	 ₩22,000	 ₩22,000	 ₩22,000
바닥틀 새솔 흡입틀 브러시 다용도 소파틀	콤비흡입구 (구.바닥흡입구)	 ₩33,000	 ₩33,000	 ₩33,000
	광폭흡입구	 ₩33,000	 ₩33,000	 ₩33,000
	집수흡입구	 ₩33,000	 ₩33,000	 ₩33,000
	창형틀 (구.일자틀)	 가로폭(외곽):12mm 세로폭(외곽):33mm ₩4,400	 가로폭(외곽):12mm 세로폭(외곽):33mm ₩4,400	 가로폭(외곽):20mm 세로폭(외곽):42mm ₩4,400
	칼형틀	 가로폭(외곽):16mm 세로폭(외곽):59mm ₩4,400	 가로폭(외곽):16mm 세로폭(외곽):59mm ₩4,400	 가로폭(외곽):22mm 세로폭(외곽):65mm ₩4,400
	틈새솔	 ₩6,600	 ₩6,600	 ₩6,600
	원형솔	 ₩6,600	 ₩6,600	 ₩6,600
	타원솔	 ₩6,600	 ₩6,600	 ₩6,600
	사각솔	 ₩7,700	 ₩7,700	 ₩7,700
	코너솔	 ₩11,000	 ₩11,000	 ₩11,000
다용도틀	 ₩8,800	 ₩8,800	 ₩8,800	
소파틀	 ₩8,800	 ₩8,800	 ₩8,800	

흡입부속세트

32mm, 38mm → ₩55,000 (호스길이 3M)
45mm → ₩66,000 (호스길이 6M)



“콤비”흡입부속세트



“광폭”흡입부속세트



“집수”흡입부속세트

기능성 흡입틀					
					
카펫건식틀 32mm/38mm	들가루굵개 흡입구 45mm	소파집수틀 (오렌지틀)		카펫집수틀 (보라틀)	
		32mm (축소링포함)	38mm/45mm	32mm (축소링포함)	38mm/45mm
₩11,000	₩33,000	₩31,900	₩22,000	₩31,900	₩22,000

※ 모든 가격은 부가세 포함 가격입니다.

진공청소기

모터							
	일반진공모터 1단	바이패스진공모터 1단	일반진공모터 2단	바이패스진공모터 2단			
헤드세트							
	201	401	402	702	802	903	
탱크							
	201	301	401	501	602 탱크+프레임	702 탱크+프레임	
크			전선				
	802 탱크+프레임	903 탱크+프레임		1모터 전선 1.5SQ*2C*15M	2모터 전선 1.5SQ*3C*15M	3모터 전선 2.5SQ*2C*15M	
흡입부속							
	카뱃불	쇼파불	당구장솔	확장링3238	확장링3845	축소링3238	축소링3845
<h3>바닥광택기</h3>							
EMS	콘덴서			콘덴서커버			모터캐노피
							
EMS	110/300	220/200	370/20	3/4HP	1HP	3/4HP	1HP
하우징세트					범퍼		
							
12인치	14인치	16인치	18인치	12인치	14인치	16인치	18인치
기어박스세트	손잡이세트				광택기전선	고정레버세트	
							
기어박스세트	수동핸들		원터치핸들		FM전선 2.5SQ*3C*15M	고정레버세트	

※ 모든 가격은 부가세 포함 가격입니다.

고압세척기

릴세트	고압호스	가변노즐	회전노즐
		건배럴세트	건배럴세트
		가변노즐+건배럴세트	회전노즐+건배럴세트

카펫세척기

핸드틀		완드틀보조핸들	완드틀		카펫호스
핸드틀 플라스틱 적용모델 : PRO-401M, 402M, 401CAR, 402CAR	핸드틀 올스텐 적용모델 : PRO-2500 PRO-3000H,3000C,30M		완드틀 플라스틱 적용모델 : PRO-401M, 402M,401CAR,402CAR	완드틀 올스텐 적용모델 : PRO-2500 PRO-3000H,3000C,30M	2.5M 5.0M 7.5M 10M

마포탈수기

링가손잡이	반달기어	T자 기어	압착판	스프링(5고리포함)	호스세트

바닥세척기

브러시	클래스메이트	스퀴지고무조
※60R,80R,120R 브러시 2개 장착		
3M패드	배터리	

※ 모든 가격은 부가세 포함 가격입니다.

CLEON 현장에 따른 제품 안내 - 일반인용을 중심으로(셀프청소)

다중이 왕래하는 모든 생활 문화공간

산업현장

PAGE	다중이 왕래하는 모든 생활 문화공간											산업현장													
	교육시설 : 학교 · 학원 · 유치원	복지시설 : 양로원 · 요양원 · 복지원	문화시설 : 웨딩홀 · 뷔페 · 장례식장 · 사우나	종교시설 : 교회 · 성당 · 사찰	의료시설 : 병원 · 치과	주거용 건물 : 아파트 · 오피스텔	숙박용 건물 : 모텔 · 호텔 · 콘도 · 펜션 · 기사사	스포츠 시설 : 골프장 · 당구장 · 체육관 스포츠코플렉스 · 휘트니스센터	위락시설 : 노래방 · PC방 · 클럽	요식업 : 식당 · 카페 · 레스토랑	상점 : 옷가게 · 식품가게 · 각종유통상	교통수단 : 고속도로휴게소 ·역사 · 공항 버스 · 열차 · 지하철 · 공유형 · 배	자동차 관련 : 주유소 · 카센터 · 주차장	오피스 : 빌딩 및 사무실 기업체 빌딩 · 관공서 · 중소기업	레저쇼핑 복합 건물 : 마트 · 전시장 쇼핑몰 · 극장	특수시설 : 군대 · 연구소	일반 면지청소	공장 바닥청소	기계 청소	오일회수 : 방전기 · 범용 및 · N용작기계	절삭칩 : 절삭유등과 섞인 절삭칩 선반 · 밀링유도	가공부산물 : 대용량탱크 필요 목업제작부스러기 · 톱밥 · 아크릴	미세분진 : 탄소 · PCB 절단 · 유리 등	바닥석재연삭 : 페인트도장진 그라인딩 콘크리트연삭 · 바닥마감작업	건설사
6p 영업용청소기	★	★	●			●	●	★	★	●		●	●	★	●	●	●	●	●						●
6p 영업용청소기	●	●		●	●	●				●		●	●	●	●	●	●	●						●	●
7p 영업용청소기		★	●	★									●	●	●	●	●	●					●	●	●
7p 영업용청소기		●	★	●			●	●					●	★	●	●	★	●					●	●	●
8p 영업용청소기						★		★				●		★	●	●	★	●	★	★	●	★	★		★
12p 배수용청소기				★			●			●	★			★	●	●	●								★
13p 저소음청소기	★	★	★	★	★	★	★	★	★	★			★	★	★	●									
16p 집수기							★					●							●	★	★	●		●	●
15p 전수처리기						●	●		●		★								●						
17p 크림용청소기	●	●			●									●											
18p 산업용청소기																	●		★	★	●	●	★	★	★
20p 브러시청소기																			●	★	★	★	★	●	★
28p 고인세척기						●	●				★						●								
21p 눈송이평행기		●	●	●	★	●								★											
31p 커밋세척기			●			●			●		★	●	●	●											
32p 커밋세척기			★			★					●	●	●	●											
34P 커밋건조기			●							★	●	●	●	●				●							
36P 윤반구	●	●	★	★	●	●	★	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●						●	●
35P 만능집게	●	●	●	●	★	●	★	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●						●	●
39P 오토담			●	●		★	★			★			★		★	●									
43P 스크러버	●	★	★	★	★	●	★	★	★	●		★		●		●	●								
46P 스크러버		★	★	★		●	★				★	★	★	●		★	●							★	

★ : 강력추천 ● : 적합, 경우에 따른 강력추천

CLEON 사용자에 따른 제품 안내 - 전문가용을 중심으로(청소대행)

I. 빌딩 상주관리 - 최근의 대형 빌딩은 사무실, 상업공간, 레저시설등이 복합적으로 입주하는 멀티플렉스 빌딩이 많습니다. 청소장비는 주된 관리대상인 바닥종류에 따라 3분류 됩니다.

<p>일반바닥관리장비</p> <p>WV-602 집수기</p> <p>P-401 1모터 건습식 경용 진공청소기</p> <p>FM-16S 바닥광택기</p> <p>MLD-30 1모터 저속용청소기</p> <p>HF-2000 초고속광택기</p> <p>AUTOMOP-550 오토맵-탐승식</p> <p>CLAS-10B 14인치 바닥세척기</p> <p>CLAS-30B 18인치 바닥세척기</p>	<p>카펫관리장비</p> <p>RP-630 소파세척기</p> <p>S-402 2모터 건습식 경용 진공청소기</p> <p>S-903 3모터 건습식 경용 진공청소기</p> <p>DR-1500 카펫트건조기-마파람</p> <p>MLD-30 1모터 저속용청소기</p> <p>PRO-30M 카펫세척기</p>	<p>석재관리장비</p> <p>P-401 1모터 건습식 경용 진공청소기</p> <p>FM-16S 바닥광택기</p> <p>MG-16M 대리석연마기</p> <p>WV-1002 집수기</p> <p>HF-2000 초고속광택기</p> <p>AUTOMOP-550 오토맵-탐승식</p>
--	--	---

II. 출장 청소대행 전문가용 ⇒ 건물의 청소 장소와 목적(일상관리인가 원상복원인가)에 따라 필요한 장비세트가 달라집니다.

<p>카펫 및 소파</p> <p>FM-16S 바닥광택기</p> <p>PRO-803 카펫트세척기</p> <p>PRO-402 카펫트세척기</p> <p>S-903 3모터 건습식 경용 진공청소기</p> <p>RP-630 소파세척기</p> <p>DR-1500 카펫트건조기-마파람</p>	<p>계단청소</p> <p>NP-200 눈슬림광택기</p> <p>FM-10TDA 바닥광택기</p> <p>CV-1200D 배낭형 진공청소기</p>	<p>바닥관리(왁스코팅)</p> <p>WV-1002 집수기</p> <p>FM-16S 바닥광택기</p> <p>MR-S 마포털수기</p>		
<p>물탱크(저수조)</p> <p>F-1000 고압세척기</p> <p>WP-501 전수처리기</p>	<p>준공청소</p> <p>S-802 2모터 건습식 경용 진공청소기</p> <p>CLAS-50B(베터리타입) 22인치 바닥세척기</p>	<p>입주청소</p> <p>P-201 1모터 건습식 경용 진공청소기</p> <p>OK-201 1모터 경량성 청소기</p> <p>FS-14T 바닥광택기</p>	<p>대리석 연마</p> <p>MG-16M 대리석연마기</p> <p>WV-1002 집수기</p>	<p>용역업체 허가를 위한 필수장비 안내</p> <p>P-401 1모터 건습식 경용 진공청소기 x 2대</p> <p>FM-16F 바닥광택기 x 2</p> <p>일산화탄소/이산화탄소 측정기</p> <p>모포</p> <p>안전모</p> <p>안전벨트</p> <p>망치</p> <p>축정기</p>

III. 전문 서비스업

<p>가전 및 냉난방기 설치</p> <p>S-301 1모터 건습식 경용 진공청소기</p> <p>OK-201 1모터 경량성 청소기</p>	<p>인테리어업</p> <p>S-402 2모터 건습식 경용 진공청소기</p>	<p>바닥 칠기 및 시공</p> <p>MG-16M 대리석연마기</p> <p>S-402 2모터 건습식 경용 진공청소기</p>	<p>목공소</p> <p>S-903 3모터 건습식 경용 진공청소기</p>	<p>석면해체 · 철거</p> <p>HP-401 헤마필터 청소기</p> <p>HP-702 헤마필터 청소기</p>	<p>원예 및 조경업</p> <p>S-802 2모터 건습식 경용 진공청소기</p>	<p>자동차 광택 · 정비</p> <p>S-502CAR 세차장용 진공청소기</p> <p>S-602CAR 세차장용 진공청소기</p>	<p>소방 및 응급서비스</p> <p>S-301 1모터 건습식 경용 진공청소기</p>	<p>페인트 도장</p> <p>WV-703S 2단부리 진공청소기</p>
--	---	---	---	---	--	---	--	--

“고장걱정” 스크러버 품질 보증기간 3년 전격시행. 세계최초!
잇으세요 [2021년부터 CLAS-10B~CLAS-120R 전모델 적용]

동력핵심부품 5종

1. 흡입모터
2. 액츄에이터
3. 솔레노이드밸브
4. 브러시모터
5. 구동모터

전자핵심부품 5종

1. 메인보드
2. 구동컨트롤러
3. 배터리게이지
4. 충전기
5. 포텐셜볼륨

바디셸+프레임 3가지에도
3년품질보증기간적용

1. 정수탱크
2. 오수탱크
3. 메인프레임

※전세계 모든 스크러버에 공통적으로 사용되는 **가장고가의 핵심부품**

10종에 3년의 보증기간은 **CLEON**이 **세계최초**임을 공언합니다.

“세계최초 3년” 팩트체크이벤트 만일, 세계최초가 사실이 아니라면 그사실을 입증하시는 최초의 제보자분에게 CLAS-50R 1대를 현상품으로 드립니다.

<품질보증 연수-사용시간 → 선도래기준>
 [보행식 : 3년 · 1천시간
 탑승식 : 3년 · 2천시간]

※일반 보증기간 1년 적용 되는 경우

1. 10가지 핵심 부품이 아닌 반소모성부품
ex: 타이어, 와이어, 정수필터
2. 제품 결함이 아님이 명백한 경우
ex: 침수, 동파, 강한 외부충격
3. 출장비 : 1년 이내 무상.
→ 2년차부터는 유상비용 6만원이 발생합니다.
4. CLAS 시리즈는 2020년부터 브러시 전용 제품으로만 생산되며 패드 홀더 사용이 불가능합니다. 따라서 패드를 사용하는 경우에는 ‘3년 보증 기간’ 이 적용 불가.
5. CLEON 순정부품이 아닌 비순정부품 사용
ex: 브러시, 스위치고무, 배터리 등
※특히, CLEON 브랜드가 아닌 타사의 배터리 임의 사용 시 전자·전기계통에 악영향을 초래하므로 반드시 CLEON이 공급하는 공식 배터리 사용 엄수
6. 흡입모터와 솔레노이드밸브는 1회한으로 무상수리되며 3년 이내 일지라도 2회부터는 유상 수리됩니다.
※이유
① 오수탱크가 만수위임에도 비우지 않고 계속 사용 시 진공모터의 수명이 대폭 단축됨.
② 중성세제 또는 약알칼리세제 사용 (O)
㉠ 강알칼리성(박리제, PB-1 등), 락스, 강산성(염산 등)의 특수 세제 사용 (X)
→ 솔레노이드밸브의 수명이 대폭 단축됨.

“유지비고민” 스크러버 구매고객 모든분에게 잇으세요 3년치 소모품을 드립니다.

놀라운 경제성 : 소모품 비용을 Zero로 !

1. 경이로운 무세제 습식 바닥청소차 실현!
① 천연계면활성제 성분 함유 브러시로 → **세제 NO.NO.**
▲ 선인장섬유재질의 최고급 **탐피코브러시**
(※바닥에 기름오염이 심한경우가 아니라면 세제가 전혀 불필요)
② Fine Foaming 파인포밍기술로 물만 넣어도 미세한 잔거품이 보글보글 → **세척력 UP, UP.**
③ 무려 32만개 모(毛)의 세계최고 고밀도브러시로 → **수명 50% 연장 ! 미세한 오염물까지 완벽제거!**
(22인치기준)
④ 브러시와 패드의 장점을 모두 갖춘 올인원브러시 → **대리석, 화강석, 에폭시, 왁스코팅바닥 등 모든바닥 사용가능**
2. 세척브러시 1개(기본장착)+2개(스페어)증정
최고급 브러시를 3개(듀얼의경우3조)씩이나!
3. 물을 남김없이 흡입하는 **스퀴지고무도 3개증정**
(※1개로 평균4개월 사용) **1개(기본장착)+2개(스페어)**

“물만 넣으면 운용되는 습식바닥청소차, 더이상 꿈이 아닙니다”

CLEON은 1981년에 창립되어 2021년 올해 창립 40주년을 맞이하였습니다. 40년 기술축적의 결과로 완벽한 품질과 혁신적 서비스 돌대를 드리겠습니다.

소모품 비용 고민 해방

1년치 소모품(브러시3개, 스퀴지3개)증정+세제불필요기능

▲ 믿기 힘들어도 사실입니다. 지금 전화로 확인하세요!

2021년 5월 제품개선 안내

<<진공청소기>>

코너솔이 새로 개발되어 OK-101에서 S-903까지 10리터 90리터 전 모델에 기본 구성 출고됩니다.

※충출하고 실용적인 코너솔로써 진공청소기의 활용성을 대폭 증가시켜 드리겠습니다



2021년 6월 제품개선 안내

<<광택기 · 연마기>>

대리석연마기의 모터출력이 기존 2.5마력에서 3HP력으로 증강됩니다

※험한현장에서도 거뜰한 3마력의 힘을 드리겠습니다

